FEEL THE COMFORT



Base
feel the comfort

2025/26



WE ARE SOCIAL

/basepro

/baseprotectionfirm

/base-protection-srl

/baseprotection

APP
Scan & Fit

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

INDICE
INDEX

FEEL THE COMFORT 4
PORTWEST 6
WEARECO 8
PERCHÉ SCEGLIERE BASE PROTECTION 10
POURQUOI CHOISIR BASE PROTECTION
SCAN&FIT 12
SERVIZIO CLIENTI 14
SERVICE CLIENTÈLE
IL COMFORT SI METTE IN MOSTRA 15
LE CONFORT S'AFFICHE
ESPOSITORI RUN@WORK 16
PRÉSENTOIRS RUN@WORK
PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO 18
PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
HIFLAP 20
HIPROFLEX 22
FORTREX 24
I-DAPTIVE 26
RXT 29
AIRTECH + TPU SKIN 30
LIFE PLUS 31
ALL TERRAIN 32
4X4 34
STICKING 35
DRY'N AIR 36
SMELL STOP 38
SMELL STOP DELUXE 39
FRESH'N FLEX 40
H_2STOP 41
SLIM CAP 42
SPACE CAP 43
ESD TECHNOLOGY 44
REQUISITI STANDARD EN ISO 20345:2022 – EN ISO 20347:2022 46
REQUIS STANDARD EN ISO 20345:2022 – EN ISO 20347:2022
SETTORI 48
SECTEURS

>> SCARPE
CHAUSSURES

ORDINE ALFABETICO
ORDRE ALPHABÉTIQUE

ACE **B0671** 108
AEROBIC **B0617** 109
AMSTERDAM **B1711B** 64
ARGO **B0510** 175
ARENAL **B0136B** 204
ARYA **B1212C** 163
ATHENS **B1711A** 63
ATTITUDE **B0670** 165
BACH **B0120** 185
BE-BROWNY **B0866** 121
BE-BROWNY TOP **B0883** 121
BE-DRY LOW **B0894S** 139
BE-DRY MID **B0895S** 139
BE-DRY TOP **B0896S** 139
BE-EXTREME **B0870** 122
BE-EXTREME W **B0870B** 122
BE-FREE **B0872** 128
BE-FREE TOP **B0873** 128
BE-JETTY TOP **B0883B** 121
BE-JOY **B0874** 127
BE-JOY TOP **B0875** 127
BE-OSLO **B0850** 137
BE-POWERFUL **B0897S** 141
BE-POWERFUL TOP **B0898S** 141
BE-READY **B0822** 123
BE-ROCK **B0895Y** 139
BE-STONE **B0891C** 143
BE-STRONG **B0887** 125
BE-STRONG TOP **B0888** 125
BE-STYLE **B0886** 129
BE-UNIFORM TOP **B0888N** 125
BEETHOVEN **B0119** 184
BERLIN **B1704A** 53
BISON TOP **B0741** 151
BOB **B0636** 171
BOSTON **B1712A** 63
BOWLING **B0676** 102
BOWLING TOP **B0678** 103
BUFFALO TOP **B0712** 151
CADMIO **B0509** 175
CADORNA **B0136C** 205
CENTRAL **B0173** 211
CHESTER **B0178** 207
CHESTER TOP **B0177** 207
CLIMB **B0618** 108
CLORO **B0507** 175
CLORO N **B0507N** 175
COLOSSEUM **B0163** 211
COOKING **B0696** 174
COPENHAGEN **B1714A** 65
COSMOS **B1503** 155
CROMO **B0508** 178
DAMMTOR **B0156** 213
DARTS **B0643** 107
DEALER **B0652** 109
DIONE **B0982A** 194
DIONE TOP **B0983A** 194
DUBLIN **B1712B** 64
ELK **B0745** 151
ERIS **B0982B** 195
ERIS TOP **B0983B** 195
ETOILE **B0166** 209
EUSTON **B0134B** 204
FOUR HOLES **B0475** 188
FRANKLIN **B0105** 189
FRISBEE **B0647** 107
GARIBALDI **B0155** 213
GELDOF **B0186** 186
GRAND CANYON **B0666A** 97
GRAND CANYON TOP **B0667A** 97
GREENWICH **B0169** 208
HALLEY **B0904** 193
HARLEM **B0175** 208
HELSINKI **B1713A** 65
i-BIT **B1205A** 116
i-CODE **B1223** 116
i-CYBER **B1212B** 113
i-CYBER FLUO **B1212A** 113
i-CYBER FLUO TOP **B1213A** 113
i-CYBER TOP **B1213B** 113
i-LAB **B1206A** 116
i-META **B1233A** 133
i-OMEGA **B1235A** 132
i-OMEGA TOP **B1236A** 132
i-ROBOX **B1210** 115
i-ROBOX BLUE **B1208B** 115
i-ROBOX BLUE TOP **B1209B** 115
i-ROBOX TOP **B1211** 115
i-TOOL **B1217** 117
i-WIRE **B1219** 114
ISTANBUL **B1721A** 62
IZAR **B0950B** 199
IZAR TOP **B0951B** 199
JAGGER **B0180** 186
K-BALANCE **B1006A** 79
K-BOOGIE **B1041B** 70
K-BOOGIE TOP **B1042B** 70
K-CROSS **B1011A** 81
K-ENERGY **B1007A** 73
K-HURRY **B1041C** 70
K-HURRY TOP **B1042C** 70
K-JUMP **B1005A** 77
K-MOVE **B1004B** 78
K-ROAD **B1000B** 75
K-ROAD TOP **B1001B** 75
K-RUSH **B1005C** 77
K-SKIP **B1045A** 68
K-SPEED **B1004C** 78
K-SPIN **B1045B** 69
K-START **B1004D** 71
K-STEP **B1004A** 78
K-SUPER **B1045C** 69
K-TREK **B1005B** 77
K-UP **B1018A** 83
K-UP MID **B1037A** 83
K-WALK **B1006B** 79
K-YOUNG **B1008A** 83
KOMODO **B0668A** 97
KUMA **B0962** 174
KUMA BLACK **B0962B** 174
KUMA TOP **B0966** 174
LISBON **B1711E** 61
LITIO **B0537** 177
LONDON **B1704B** 60
LUMIAR **B0134A** 204
MADRID **B1711C** 61
MARATHON **B0677** 101
MARATHON ESD **B0677B** 101
MARGOT **B0240B** 164
MARGOT TOP **B0241B** 164
MATAR TOP **B0958** 199
MECHANIC **B0440** 188
META TOP **B0858A** 133
METATARSAL **B0473** 135
MONTMARTRE **B0136A** 205
MORRISON **B0184** 187
MOZART **B0118** 183
NATRIUM **B0980** 169
NATRIUM TOP **B0981** 169
NAUTILUS **B0985B** 173
NAUTILUS BLACK **B0985A** 173
NEW YORK **B1704D** 57
OAK **B0241** 159
OPERA **B0150** 212
ORBIT **B1500** 155
OREN **B0978** 197
OREN ESD **B0978B** 197
OREN TOP **B0979** 197
OREN TOP ESD **B0979B** 197
OSMIO **B0505** 175
PADDINGTON **B0165** 211
PARIS **B1705A** 54
PERSEUS **B0993A** 146
PIGALLE **B0167** 209
PIXEL **B0251** 159
PIXEL TOP **B0252** 159
PRADO **B0154** 209
PULSAR **B0952** 201
PULSAR TOP **B0954** 201
QUASAR **B0953** 201
RADON **B0553** 179
RAFTING **B0609** 105
RAFTING TOP **B0610** 105
RAIDER TOP **B0416N** 184
ROCKET **B1502** 155
ROMA **B1704E** 55
SELFIE **B0240** 159
SKY **B0637** 171
SPARKLE **B0880** 145
STOCKHOLM **B1708A** 60
SWIM **B0620** 109
SYDNEY **B1704C** 59
SYRIUS **B0967A** 198
T-FORT MID **B1603** 90
T-MASSIVE **B1611** 90
T-REX MID **B1601** 87
T-REX TOP **B1610** 87
T-ROBUST LOW **B1604A** 91
T-ROBUST MID **B1605** 91
T-ROBUST TOP **B1613** 91
T-WALL MID **B1601B** 87
T-WALL TOP **B1610B** 87
TERMINI **B0153** 209
TOKYO **B1722A** 62
TOLEDO **B0168B** 211

TRIBECA **B0164** 211
TULUM **B0666C** 97
UNIVERSE **B1501** 155
VANADIO **B0540** 177
VERDI **B0114** 185
VERDI HRO **B0114B HRO** 185
VICTORIA **B0152** 212
VIOLET **B0677C** 163
WELDER **B0410** 146
XENO **B0551** 179
YELLOWSTONE **B0666B** 96
YELLOWSTONE TOP **B0667B** 96
ZOE **B0168D** 162

ORDINE PER CODICE
ORDRE PAR CODE

B0105 FRANKLIN 189
B0114 VERDI 185
B0114B HRO VERDI HRO 185
B0118 MOZART 183
B0119 BEETHOVEN 184
B0120 BACH 185
B0134A LUMIAR 204
B0134B EUSTON 204
B0136A MONTMARTRE 205
B0136B ARENAL 204
B0136C CADORNA 205
B0150 OPERA 212
B0152 VICTORIA 212
B0153 TERMINI 209
B0154 PRADO 209
B0155 GARIBALDI 213
B0156 DAMMTOR 213
B0163 COLOSSEUM 211
B0164 TRIBECA 211
B0165 PADDINGTON 211
B0166 ETOILE 209
B0167 PIGALLE 209
B0168B TOLEDO 211
B0168D ZOE 162
B0169 GREENWICH 208
B0173 CENTRAL 211
B0175 HARLEM 208
B0177 CHESTER TOP 207
B0178 CHESTER 207
B0180 JAGGER 186
B0184 MORRISON 187
B0186 GELDOF 186
B0240 SELFIE 159
B0240B MARGOT 164
B0241 OAK 159
B0241B MARGOT TOP 164
B0251 PIXEL 159
B0252 PIXEL TOP 159
B0410 WELDER 146
B0416N RAIDER TOP 184
B0440 MECHANIC 188
B0473 METATARSAL 135
B0475 FOUR HOLES 188
B0505 OSMIO 175
B0507 CLORO 175
B0507N CLORO N 175
B0508 CROMO 178
B0509 CADMIO 175
B0510 ARGO 175
B0537 LITIO 177
B0540 VANADIO 177
B0551 XENO 179
B0553 RADON 179
B0609 RAFTING 105
B0610 RAFTING TOP 105
B0617 AEROBIC 109
B0618 CLIMB 108
B0620 SWIM 109
B0636 BOB 171
B0637 SKY 171
B0643 DARTS 107
B0647 FRISBEE 107
B0652 DEALER 109
B0666A GRAND CANYON 97
B0666B YELLOWSTONE 96
B0666C TULUM 97
B0667A GRAND CANYON TOP 97
B0667B YELLOWSTONE TOP 96
B0668A KOMODO 97
B0670 ATTITUDE 165
B0671 ACE 108
B0676 BOWLING 102
B0677 MARATHON 101
B0677B MARATHON ESD 101
B0677C VIOLET 163
B0678 BOWLING TOP 103
B0696 COOKING 174
B0712 BUFFALO TOP 151
B0741 BISON TOP 151
B0745 ELK 151
B0822 BE-READY 123
B0850 BE-OSLO 137
B0858A META TOP 133
B0866 BE-BROWNY 121
B0870 BE-EXTREME 122
B0870B BE-EXTREME W 122
B0872 BE-FREE 128
B0873 BE-FREE TOP 128
B0874 BE-JOY 127
B0875 BE-JOY TOP 127
B0880 SPARKLE 145
B0883 BE-BROWNY TOP 121
B0883B BE-JETTY TOP 121
B0886 BE-STYLE 129
B0887 BE-STRONG 125
B0888 BE-STRONG TOP 125
B0888N BE-UNIFORM TOP 125
B0891C BE-STONE 143
B0894S BE-DRY LOW 139
B0895S BE-DRY MID 139
B0895Y BE-ROCK 139
B0896S BE-DRY TOP 139
B0897S BE-POWERFUL 141
B0898S BE-POWERFUL TOP 141
B0904 HALLEY 193
B0950B IZAR 199
B0951B IZAR TOP 199
B0952 PULSAR 201
B0953 QUASAR 201
B0954 PULSAR TOP 201
B0958 MATAR TOP 199
B0962 KUMA 174
B0962B KUMA BLACK 174
B0966 KUMA TOP 174
B0967A SYRIUS 198
B0978 OREN 197
B0978B OREN ESD 197
B0979 OREN TOP 197
B0979B OREN TOP ESD 197
B0980 NATRIUM 169
B0981 NATRIUM TOP 169
B0982A DIONE 194
B0982B ERIS 195
B0983A DIONE TOP 194
B0983B ERIS TOP 195
B0985A NAUTILUS BLACK 173
B0985B NAUTILUS 173
B0993A PERSEUS 146
B1000B K-ROAD 75
B1001B K-ROAD TOP 75
B1004A K-STEP 78
B1004B K-MOVE 78
B1004C K-SPEED 78
B1004D K-START 71
B1005A K-JUMP 77
B1005B K-TREK 77
B1005C K-RUSH 77
B1006A K-BALANCE 79
B1006B K-WALK 79
B1007A K-ENERGY 73
B1008A K-YOUNG 83
B1011A K-CROSS 81
B1018A K-UP 83
B1037A K-UP MID 83
B1041B K-BOOGIE 70
B1041C K-HURRY 70
B1042B K-BOOGIE TOP 70
B1042C K-HURRY TOP 70
B1045A K-SKIP 68
B1045B K-SPIN 69
B1045C K-SUPER 69
B1205A i-BIT 116
B1206A i-LAB 116
B1208B i-ROBOX BLUE 115
B1209B i-ROBOX BLUE TOP 115
B1210 i-ROBOX 115
B1211 i-ROBOX TOP 115
B1212A i-CYBER FLUO 113
B1212B i-CYBER 113
B1212C ARYA 163
B1213A i-CYBER FLUO TOP 113
B1213B i-CYBER TOP 113
B1217 i-TOOL 117
B1219 i-WIRE 114
B1223 i-CODE 116
B1233A i-META 133
B1235A i-OMEGA 132
B1236A i-OMEGA TOP 132
B1500 ORBIT 155
B1501 UNIVERSE 155
B1502 ROCKET 155
B1503 COSMOS 155
B1601 T-REX MID 87
B1601B T-WALL MID 87
B1603 T-FORT MID 90
B1604A T-ROBUST LOW 91
B1605 T-ROBUST MID 91
B1610 T-REX TOP 87
B1610B T-WALL TOP 87
B1611 T-MASSIVE 90
B1613 T-ROBUST TOP 91
B1704A BERLIN 53
B1704B LONDON 60
B1704C SYDNEY 59
B1704D NEW YORK 57
B1704E ROMA 55
B1705A PARIS 54
B1708A STOCKHOLM 60
B1711A ATHENS 63
B1711B AMSTERDAM 64
B1711C MADRID 61
B1711E LISBON 61
B1712A BOSTON 63
B1712B DUBLIN 64
B1713A HELSINKI 65
B1714A COPENHAGEN 65
B1721A ISTANBUL 62
B1722A TOKYO 62

>> *ACCESSORI*
ACCESSOIRES

PLANTARI 216
SEMELLE
LACCI 221
LACETS
CALZINI 222
CHAUSSETTES
CINTURA DI SOSTEGNO POSTERIORE 223
CEINTURE DE SUPPORT LOMBAIRE


FEEL
THE COMFORT
THANKS TO OUR TECHNOLOGIES



IL COMFORT È LA NOSTRA MISSIONE.

Il comfort per Base Protection è il valore che ispira e guida ogni nostra azione.

Comfort vuol dire progettare e realizzare calzature defaticanti che riducono la stanchezza, aumentano la reattività in situazioni di rischio e che migliorano la vita di chi le indossa.

LE CONFORT EST NOTRE MISSION.


Le confort, pour Base Protection, est notre inspiration et guide chacune de nos actions.

Le confort, c'est concevoir et fabriquer des chaussures anti-fatigue qui réduisent la fatigue, augmentent la réactivité dans les situations à risque et améliorent la vie de ceux qui les portent.

UNA POTENTE ALLEANZA
UNE ALLIANCE PUISSANTE

PORTWEST®









BASE PROTECTION E PORTWEST.

Unendo le forze, Portwest e Base Protection hanno creato una potente alleanza che fornisce la soluzione definitiva per un innovativo abbigliamento protettivo. Questa partnership definisce una nuova era di eccellenza per coloro che richiedono protezione di alta qualità e un comfort impareggiabile. Per oltre 120 anni Portwest ha avuto la costante ambizione di produrre l'abbigliamento protettivo più affidabile e richiesto al mondo.

Nel corso dei decenni, hanno continuamente dimostrato la loro dedizione alla qualità, producendo indumenti di sicurezza, dispositivi per la protezione dei piedi, la protezione delle mani e DPI ineguagliabili, spingendosi oltre i confini delle tecnologie di protezione.
Tecnologie che rendono il luogo di lavoro un posto più sicuro.

Base Protection e Portwest. È iniziata una nuova storia.

BASE PROTECTION ET PORTWEST.

En unissant leurs forces, Portwest et Base Protection ont créé une alliance puissante qui fournit la solution ultime pour des vêtements de protection innovants. Ce partenariat définit une nouvelle ère d'excellence pour ceux qui exigent une protection de haute qualité et un confort inégalé.
Depuis plus de 120 ans, Portwest a l'ambition constante de produire les vêtements de protection les plus fiables et les plus recherchés au monde.

Au fil des décennies, ils ont continuellement démontré leur dévouement à la qualité, produisant des vêtements de sécurité inégalés, des dispositifs de protection pour les pieds, pour les mains et des EPI, repoussant les limites des technologies de protection.
Des technologies qui rendent le lieu de travail plus sûr.

Base Protection et Portwest. Une nouvelle histoire a commencé.

I capi indossati in questo catalogo sono del marchio Portwest disponibili al sito www.portwest.com.
Les articles portés dans ce catalogue sont de la marque Portwest disponible sur le site www.portwest.com.

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ. INSIEME.

WEARECO È LA FILOSOFIA ORIENTATA AL BENESSERE CHE SI SVILUPPA SU TRE DIREZIONI:
AMBIENTE, PRODOTTI E PERSONE.
UN PROGRAMMA DI SVILUPPO SOSTENIBILE CHE RIENTRA NEGLI OBIETTIVI DELL'AGENDA 2030 PROMOSSA DALL'ONU.

CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

La tutela dell'ambiente si concretizza in azioni che coinvolgono l'intero ciclo produttivo, la scelta dei materiali, la gestione delle risorse energetiche e il contenimento della produzione dei rifiuti.

SALUTE E BENESSERE

La salute dei lavoratori è il valore fondamentale di Base Protection. La mission aziendale è produrre scarpe antinfortunistiche defaticanti, comode e leggere. L'obiettivo è migliorare la vita del lavoratore durante le attività professionali e nel tempo libero. Il risultato? Un lavoratore più riposato è più attento e reattivo alle situazioni di pericolo. Più comfort, più sicurezza.

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

Base Protection favorisce un ambiente di lavoro sano e stimolante, attraverso una gestione aziendale che promuove l'armonia tra le persone e un'atmosfera di collaborazione, scambio e rispetto che contribuisce al successo dell'azienda.

Base Protection è certificata ISO 14001.

eareco

INNOVATION ET DURABILITÉ. ENSEMBLE.

WEARECO EST LA PHILOSOPHIE POUR LE BIEN-ÊTRE QUI SE DÉVELOPPE AUTOUR DE TROIS AXES: **ENVIRONNEMENT, PRODUITS ET PERSONNES.** UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE QUI RENTRE DANS LES OBJECTIFS DE L'AGENDA DE 2030 PROMU PAR L'ONU.

CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES

La protection de l'environnement se concrétise par des actions qui concernent le cycle de production entier, le choix des matériaux, la gestion des ressources énergétiques et la limitation de la production des déchets.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

La santé des collaborateurs est une valeur essentielle de Base Protection. La mission de l'entreprise est la production de chaussures de sécurité anti-fatigues, confortables et légères. L'objectif est d'améliorer la vie du travailleur pendant les activités professionelles et pendant le temps libre.

TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Base Protection favorise un environnement de travail sain et stimulant, à travers une gestion de l'entreprise qui promeut l'harmonie entre les personnes et l'atmosphère de collaboration, échange et respect qui contribue au succès de l'entreprise.

Base est certifiée ISO 14001.

PERCHÉ SCEGLIERE BASE PROTECTION

POURQUOI CHOISIR BASE PROTECTION





ASCOLTIAMO I CLIENTI

per proporre calzature sempre in linea con le loro esigenze.

NOUS ÉCOUTONS NOS CLIENTS

pour leur offrir des chaussures de sécurité conformes à leurs besoins.



PROGETTIAMO IL VERO COMFORT

che migliora il benessere e la sicurezza sul lavoro.

NOUS CRÉONS LE VRAI CONFORT

qui améliore le bien-être et la sécurité au travail.



INVESTIAMO IN INNOVAZIONE

per offrire scarpe da lavoro specializzate per mestiere.

NOUS INVESTISSONS EN INNOVATION

pour offrir des chaussures de sécurité
spécialement indiquées pour chaque métier.

SCAN&FIT

UN'OPPORTUNITÀ PER IL TUO PUNTO VENDITA

SCAN&FIT:

UNE OPPORTUNITÉ POUR VOTRE MAGASIN

CON SCAN&FIT:

- Fidelizzi i tuoi clienti
- Ottimizzi la gestione degli ordini
- Disponi di un'ampia gamma di plantari che combinati alle calzature Base mantengono la certificazione UE secondo il nuovo regolamento 425/2016

AVEC SCAN&FIT:

- Vous fidélisez vos clients
- Vous optimisez la gestion des commandes
- Vous disposez d'une large gamme de semelles qui, associées aux chaussures BASE, maintiennent la certification européenne selon le nouveau règlement 425/2016

Diventa uno **Scan&Fit Center** ed effettua la scansione nel tuo punto vendita grazie all'allestimento **Shop-in-Shop** o direttamente nelle aziende con il **kit Moving**.

Devenez un **Centre Scan&Fit** et scannez dans votre magasin grâce à l'installation **Shop-in-Shop** ou directement dans les entreprises avec le **kit Itinérant**.



ATTREZZATURA VERSIONE SHOP-IN-SHOP

1. Allestimento del "center" nel tuo punto vendita
2. Console per scanner e PC
3. Espositore dei plantari
4. Flyer Scan&Fit

–

ÉQUIPEMENT VERSION SHOP-IN-SHOP

1. Mise en place du «centre» dans votre magasin
2. Consoles pour scanner et PC
3. Présentoir des semelles
4. Dépliant Scan&Fit







ATTREZZATURA
VERSIONE MOVING

1. Scanner
2. Tappeto per effettuare la scansione
3. Trolley

–

ÉQUIPEMENT
VERSION ITINÉRANT

1. Location de scanners
2. Tapis pour effectuer le scan
3. Sac









Se hai poco spazio nel tuo punto vendita, puoi allestire, invece, uno **Scan&Fit Corner**.

ATTREZZATURA

1. Tappeto per effettuare la scansione
2. Seduta
3. Espositore dei plantari
4. Flyer Scan&Fit

–

Si vous avez peu d'espace dans votre magasin, vous pouvez plutôt installer un **Corner Scan&Fit**.

ÉQUIPEMENT

1. Tapis pour effectuer le scan
2. Siège et tapis
3. Présentoir des semelles
4. Dépliant Scan&Fit

SERVIZIO CLIENTI

UN SERVIZIO CLIENTI MULTILINGUE PER OGNI RICHIESTA

SERVICE CLIENTÈLE

UN SERVICE CLIENTÈLE MULTILINGUE POUR TOUTE DEMANDE



ASSISTENZA ALL'ACQUISTO

della scarpa giusta per ogni mestiere

ASSISTANCE À L'ACHAT

de la bonne chaussure pour chaque métier



ORDINI

gestiti in tempo reale

COMMANDES GÉRÉES

en temps réel



MAGAZZINO

sempre ben assortito, spedizioni in sole 24 ore*

STOCK

toujours bien fourni, livraison en seulement 24 heures*



NESSUN MINIMO D'ORDINE

e spedizioni franco destino**

PAS DE MINIMUM DE COMMANDE

et livraisons franco de port**



ISTRUIAMO LA TUA RETE VENDITA

con corsi di formazione presso la nostra struttura o direttamente nella tua sede

NOUS FORMONS VOTRE RÉSEAU DE VENTE

avec des cours de formation chez nous ou directement dans votre siège



ORGANIZZIAMO OPEN HOUSE

presso la vostra sede fornendo il supporto del nostro personale, strumenti di informazione e promozione

NOUS ORGANISONS DES PORTES OUVERTES

chez vous en fournissant le support de notre personnel, instruments de renseignement et promotion

* In caso di clienti già referenziati e affidati con conferma d'ordine immediata da parte del cliente.
* En cas de clients déjà référencés et qui reçoivent un accusé de réception immédiatement.

** Verificare le condizioni generali di vendita consultabili: sul nostro sito www.baseprotection.com, sulla prima conferma d'ordine e sul listino ufficiale.
** Vérifier les conditions générales de vente consultables sur le Web à l'adresse www.baseprotection.com, sur le premier accusé de réception et sur le tarif des prix officiels.

IL COMFORT SI METTE IN MOSTRA
LE CONFORT S'AFFICHE



ESPOSITORE DA TERRA
PRÉSENTOIR DE SOL

Base Protection porta l'innovazione delle sue calzature anche nello shop, con un espositore accattivante e dallo stile tecnologico, che garantisce la massima visibilità da ogni prospettiva.

Base Protection apporte l'innovation de ses chaussures dans vos points de vente, avec un présentoir attractif et technologique qui garantit la visibilité maximale sous chaque angle.



POUF E TAPPETINO
TABOURET ET TAPIS



ESPOSITORE DA BANCO
PRÉSENTOIR DE COMPTOIR

ESPOSITORI RUN@WORK

PIÙ INNOVATIVI E SOSTENIBILI

PRÉSENTOIRS RUN@WORK

PLUS INNOVANTS ET PLUS DURABLES

Gli espositori della nuova **linea Run@Work** sono prodotti nel rispetto dell'**ambiente** e della **salute**, in linea con la nostra filosofia Weareco.



GLI ESPOSITORI SONO STATI REALIZZATI CON MATERIALE NEXT ® BREVETTATO DA VEP87.

weareco

» SICURI

Non contengono formaldeide, una sostanza cancerogena.

» A BASSO IMPATTO DI CO_2

Grazie al materiale leggero, il trasporto richiede meno energia.

» NIENTE SPRECHI

Gli scarti di produzione vengono riciclati al 100%.

» 100% RICICLATI

Sono interamente prodotti con materiali al 100% riciclati.



Les présentoirs de la nouvelle **ligne Run@Work** ont été fabriqués dans le respect de l'**environnement** et de la **santé**, conformément à notre philosophie Weareco.

LES PRÉSENTOIRS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS AVEC LE MATÉRIAU NEXT ® BREVETÉ PAR VEP87.



weareco

» SÉCURITÉ

Ils ne contiennent pas de formaldéhyde, une substance cancérigène.

» FAIBLE IMPACT CO_2

Grâce à la légèreté du matériau, le transport consomme moins d'énergie.

» PAS DE DÉCHETS

Les déchets de production sont recyclés à 100%.

» 100% RECYCLÉ

Ils sont entièrement fabriqués à partir de matériaux 100% recyclés.

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

PROGETTO
PROJET

ATHENA

Tecnologia avanzata
per abbracciare nuove aree
Technologie avancée pour
embrasser de nouveaux domaines

Internazionalizzazione della società tramite nuove soluzioni digitali e tecnologiche per migliorare la qualità del prodotto.

–

Internationalisation de l'entreprise par de nouvelles solutions numériques et technologiques pour améliorer la qualité du produit.

PROGETTO
PROJET

CIRCE

Modello di economia Circolare
per prodotti preimpregnati in fibre di Carbonio
Modèle d'économie circulaire pour
les pré-imprégnés en fibre de carbone

Implementazione di soluzioni innovative per il riciclaggio di materiali compositi per il recupero di materie prime critiche a valore aggiunto, come fibre di carbonio, e sviluppare una mascherina in polimero rinforzato con fibra di carbonio riciclato.

–

Mise en œuvre de solutions innovantes pour le recyclage des matériaux composites afin de récupérer les matières premières critiques à haute valeur ajoutée, telles que les fibres de carbone, et de développer un embout en PRFC recyclé.

LIFE18 ENV/IT/000155

"Candidatura per il progetto per l'ambiente e l'efficienza delle risorse LIFE".
"Application du projet LIFE Environnement et Efficacité des ressources".

PARTNER
PARTENAIRE

FOREST-comp

Sviluppo di nuovi composti poliuretanici riciclabili provenienti da risorse rinnovabili da utilizzare nella produzione di calzature di sicurezza.

–

Développement de nouveaux composés de polyuréthane recyclables provenant de ressources renouvelables, destinés à être utilisés dans la production de chaussures de sécurité.

PON R&I 2014-2020

"Nuovi biomateriali compositi da risorse forestali".
"Nouveaux biocomposites à partir de ressources forestières".

PROGETTO COORDINATORE
COORDINATEUR PROJET

I-Nephos

Creazione di un progetto di sistema innovativo e industrializzazione di nuovi prodotti nel settore delle calzature, basato sull'uso delle risorse in Cloud in spazi di lavoro condivisi e integrati.

–

Création d'un système innovant de conception et d'industrialisation de nouveaux produits dans l'industrie de la chaussure basé sur l'utilisation de ressources Cloud dans des espaces de travail partagés et intégrés.

REGIONE PUGLIA

PIA P.O. FESR 2007-2013

"Piattaforma Web per il processo di pianificazione e l'industrializzazione di nuovi prodotti".
"Plate-forme web pour le processus de planification et l'industrialisation de nouveaux produits".

PARTNER
PARTENAIRE

cloudSME

Simulazione di produzione e progettazione
Simulation pour la fabrication et l'ingénierie

A partire dalle applicazioni disponibili sulla piattaforma in Cloud, Base Protection ha guidato l'introduzione di tecnologie innovative per la rilevazione delle impronte dei piedi, per lo sviluppo di solette personalizzate.

–

À partir des applications disponibles sur la plateforme du Cloud, Base Protection a mis au point des technologies innovantes pour l'empreinte du pied, afin de développer des semelles personnalisées.

I4MS

CEE PROJECT FP7-2013-NMP-ICT-FOF

"Simulazione di produzione e progettazione".
"Simulation pour la fabrication et l'ingénierie".

PARTNER
PARTENAIRE

Materiali eco-innovativi e tecnologie avanzate per l'industria manifatturiera e delle costruzioni
Matériaux éco-innovants et technologies de pointe pour l'industrie manufacturière et construction

Sviluppo di materiali eco-innovativi per calzature di sicurezza e tecnologie innovative per indumenti da lavoro.

–

Développement de matériaux éco-innovants pour les chaussures de sécurité et de technologies innovantes pour les vêtements de travail.

PON 03PE_00004_1

"Materiali e tecnologie innovative per le industrie di produzione e del settore edile".
"Matériaux et technologies innovants pour les industries manufacturières et de la construction".

PARTNER
PARTENAIRE

Col progetto DEMO-ULTRAGRIP le PMI di calzature coinvolte otterranno un vantaggio competitivo basato sull'uso dei nuovi strumenti di progettazione per sviluppare prodotti con caratteristiche antisdrucciolo di livello superiore.

–

Grâce au projet DEMO-ULTRAGRIP, les PME du secteur de la chaussure obtiendront un avantage concurrentiel basé sur l'utilisation de nouveaux outils de conception pour développer des produits à haute résistance au glissement.

CEE PROJECT N. 6069549

Attività di dimostrazione
"Settimo Programma Quadro" - "Implementazione di strumenti di progettazione ad alta aderenza".
Activité de démonstration
"Septième programme-cadre" - "Mise en œuvre d'outils de conception à forte adhérence".



STABILIZZA IL TALLONE
STABILISE LE TALON

PREVIENE DISTORSIONI ALLA CAVIGLIA
PRÉVIENT LES ENTORSES DE LA CHEVILLE

PROTEGGE ARTICOLAZIONI E MUSCOLI
PROTÈGE LES ARTICULATIONS ET LES MUSCLES

FAVORISCE POSTURA CORRETTA E ALLINEAMENTO DEL PIEDE
FAVORISE UNE BONNE POSITION ET UN BON ALIGNEMENT DU PIED

EVITA INCLINAZIONI ECCESSIVE
ÉVITE LES INCLINAISONS EXCESSIVES

HIFLAP®

STABILITÀ A OGNI PASSO

RUN@WORK È LA NUOVA LINEA DI CALZATURE DI BASE PROTECTION CHE PORTA LE PRESTAZIONI DELLE SCARPE DA RUNNING NEL MONDO DEL LAVORO.

Hiflap, l'innovativa tecnologia della linea Run@Work, fornisce al piede tutto il supporto di cui ha bisogno, soprattutto in caso di eccessiva pronazione o supinazione, per aiutarlo ad adattarsi meglio alle varie superfici e muoversi in modo fluido e naturale.

ÉNERGIE ET STABILITÉ À CHAQUE PAS

RUN@WORK EST LA NOUVELLE LIGNE DE CHAUSSURES DE BASE PROTECTION QUI APPORTE LA PERFORMANCE DES CHAUSSURES DE COURSE DANS LE MONDE DU TRAVAIL.

Hiflap, la technologie innovante de la ligne Run@Work, apporte au pied le support dont il a besoin, en particulier en cas de pronation ou de supination excessive, pour l'aider à mieux s'adapter aux différentes surfaces et à se déplacer de manière fluide et naturelle.

STABILITÀ
STABILITÉ



MASSIMA AMMORTIZZAZIONE AL MINIMO MOVIMENTO

Nella zona del tacco, la flessibilità dei flap a forma romboidale e le proprietà viscoelastiche della suola in poliuretano aiutano a ridurre le sollecitazioni sul tallone. Nella parte anteriore, i soft pillow contribuiscono ad alleggerire le contropressioni sulla pianta del piede durante le naturali fasi di pronazione e supinazione.

Il risultato? Un incredibile effetto cushioning che ammortizza i movimenti, protegge dagli urti e aumenta il comfort.

AMORTI MAXIMUM AU MOINDRE MOUVEMENT

Au niveau du talon, la flexibilité des volets en losange et les propriétés viscoélastiques de la semelle en polyuréthane permettent de réduire les contraintes sur le talon. Sur la partie avant, les coussins souples aident à soulager les contre-pressions exercées sur la plante du pied pendant les phases naturelles de pronation et de supination.


Le résultat? Un effet coussin incroyable qui amortit les mouvements, protège contre les chocs et augmente le confort.

ASSISTENZA ALLA CAMMINATA
ASSISTANCE À LA MARCHE



AMMORTIZZAZIONE
EFFET AMORTI COUSSIN







SICUREZZA SULLE SCALE
SÉCURITÉ BARREAU D'ÉCHELLE



LADDER GRIP: SICUREZZA E COMFORT SULLE SCALE

Il ladder grip aumenta la presa sui pioli delle scale, riducendo il rischio di caduta.
Il rinforzo posizionato nel famice potenzia il supporto del piede, così da migliorare il comfort e limitare il rischio di fascite plantare.

LADDER GRIP: ADHÉRENCE ET CONFORT SUR LES ÉCHELLES

Le ladder grip augmente la prise sur les barreaux d'échelles, réduisant ainsi le risque de chute.
Le cambrion positionné au milieu de la semelle renforce le soutien du pied, améliorant ainsi le confort et limitant le risque de douleur plantaire.

GUIDA CONFORTEVOLE
CONDUITE CONFORTABLE



PROTEZIONE METATARSALE

La tecnologia HiProFlex, integrata all'interno della calzatura, garantisce la protezione e il comfort della zona metatarsale.

La protezione metatarsale nelle calzature antinfortunistiche riduce il rischio di lesioni causate da cadute di oggetti pesanti, urti con macchinari o strumenti, schiacciamenti o compressioni del piede.

PROTECTION MÉTATARSALE

La technologie HiProFlex, intégrée dans la chaussure, assure la protection et le confort de la zone métatarsienne.

La protection métatarsale dans les chaussures de sécurité réduit le risque de blessures causées par la chute d'objets lourds, les chocs avec des machines ou des instruments, les compressions ou les déformations du pied.

HIPROFlex®



HIPROFLEX

Grazie alla particolare geometria a struttura reticolare con fori e intagli, HiProFlex assicura traspirabilità, flessibilità, dissipazione e comfort.

La tecnologia è costituita da due layer sovrapposti e saldati tra loro che creano una serie di interconnessioni capaci di dissipare gli urti in maniera rapida e distribuita su tutta la struttura. La densità della reta aumenta nelle zone in cui è necessario una maggiore reazione ai colpi e diventa più leggera e flessibile nelle zone sottoposte a un rischio minore, dove è necessario una maggiore mobilità delle articolazioni. La sinergia di questi due layer crea una protezione ottimale contro la caduta accidentale di oggetti pesanti.

Infine, le due ali che avvolgono il piede forniscono una protezione aggiuntiva per le parti laterali della zona metatarsale.

LE CARATTERISTICHE

Attraverso una progettazione e una ottimizzazione topologica, la geometria sfrutta al massimo le caratteristiche del materiale e della struttura. Inoltre il dispositivo è progettato per essere perfettamente integrato con la calzatura, in modo da non influenzarne e alterarne l'estetica.





HIPROFLEX

Grâce à sa géométrie spéciale avec des trous et des rainures, HiProFlex assure la respirabilité, la flexibilité, la dissipation et le confort.

La technologie consiste en deux couches superposées et soudées qui créent une série d'interconnexions qui dissipent les chocs rapidement et de façon uniforme dans toute la structure. La densité de la maille augmente dans les zones où une plus grande réaction aux chocs est nécessaire et devient plus légère et plus flexible dans les zones soumises à moins de risques, où une plus grande mobilité des articulations est nécessaire. La synergie de ces deux couches crée une protection maximale contre les chutes accidentelles d'objets lourds.

En conclusion, les deux ailes qui enveloppent le pied offrent une protection supplémentaire pour les parties latérales de la zone métatarsienne.

LES CARACTÉRISTIQUES

Grâce à la conception topologique et à l'optimisation, la géométrie permet de tirer pleinement parti des caractéristiques du matériau et de la structure. En ce qui concerne la conception, le dispositif est conçu pour s'intégrer parfaitement à la chaussure, afin de ne pas influencer et altérer l'esthétique de la chaussure.



PROTEZIONE ESTESA
PROTECTION ETENDUE

COMFORT INSUPERABILE
CONFORT INSURPASSABLE

MASSIMA FLESSIBILITÀ
FLEXIBILITÉ MAXIMALE

STABILITÀ POTENZIATA
STABILITÉ OPTIMALE

AMMORTIZZAZIONE SUPERIORE
AMORTI SUPÉRIEUR

ASSORBIMENTO VIBRAZIONI
ABSORPTION DES VIBRATIONS

ROBUSTEZZA E DURABILITÀ
ROBUSTESSE ET LONGÉVITÉ

FORTREX®

IL SISTEMA DI PROTEZIONE TOTALE

FORTREX È LA LINEA DI BASE PROTECTION
CHE GARANTISCE UNA PROTEZIONE TOTALE
DURANTE I LAVORI PIÙ ESTREMI.

Grazie a un rivoluzionario sistema tecnologico e materiali innovativi,
Fortrex offre protezione e comfort,
flessibilità e stabilità, ammortizzazione e fermezza.

LE SYSTÈME DE PROTECTION TOTALE

FORTREX EST LA LIGNE DE BASE PROTECTION
QUI GARANTIT UNE PROTECTION TOTALE
PENDANT LES TRAVAUX LES PLUS EXTRÊMES.

Grâce à un système technologique révolutionnaire et des
matériaux innovants, Fortrex apporte la protection et le confort,
la flexibilité et la stabilité, l'amorti et la robustesse.

01



PROTEZIONE ESTESA

Fortrex offre una protezione completa, grazie a un inserto rigido ultra resistente a forma di W e a un tessuto balistico flessibile di nuova generazione che protegge il piede dal basso e lateralmente dal rischio di tagli e perforazioni anche da chiodi da 3 mm.

PROTECTION ETENDUE

Dans la partie arrière de la semelle, un insert rigide ultra-résistant en forme de W est intégré. Grâce à sa forme et au matériel composite, la barrière peut dévier et plier les clous en évitant la perforation, protégeant ainsi le pied sur la partie basse et aussi latérale, de clous de 3 mms de diamètre.

02



FLESSIBILITÀ MASSIMA

Il tessuto balistico nell'avampiede della suola offre un alto livello di elasticità e flessibilità che permette alla scarpa di assecondare i movimenti e le flessioni del piede, pur rimanendo una barriera contro la perforazione.

FLEXIBILITE MAXIMALE

Le tissu balistique dans la partie avant de la semelle offre un niveau élevé d'élasticité et de flexibilité qui permet à la chaussure d'assister les mouvements et les flexions du pied, en assurant en même temps une barrière contre la perforation.

03



STABILITÀ POTENZIATA

Fortrex è dotato di un inserto rigido ultra resistente nella parte posteriore che offre la massima stabilità al retropiede e resistenza alla torsione nella zona mediale. Il risultato è un'incredibile sensazione avvolgente nella zona tarsale che garantisce il massimo controllo in ogni movimento.

STABILITE OPTIMALE

Fortrex est dotée d'un insert rigide ultra-résistant dans la partie postérieure qui apporte une stabilité maximale au talon et une résistance à la torsion dans la zone centrale. Le résultat est une incroyable sensation d'enveloppement dans la zone du métatarse qui garantit un contrôle maximum à chaque mouvement.



i-daptive®

SISTEMA ADATTIVO INTELLIGENTE

Questa tecnologia rivoluzionaria concepita
e brevettata da Base Protection,
si applica alla linea KΛPTIV®.

i-daptive® è un sistema intelligente
e attivo, il cui assetto varia in base alla tua attività.

SYSTÈME ADAPTATIF INTELLIGENT

Cette technologie révolutionnaire conçue
et brevetée par Base Protection,
s'applique à la gamme KΛPTIV®.

i-daptive® est un système intelligent
et actif, dont la structure varie selon votre activité.

TRE ASSETTI, PER UN'ESPERIENZA SENZA CONFINI

TROIS CONFIGURATIONS, POUR UNE EXPÉRIENCE SANS FRONTIÈRES

01



ASSETTO COMFORT

i-daptive® garantisce l'effetto defaticante restituendo parte dell'energia assorbita, in maniera biomeccanicamente compatibile con il ciclo della camminata.

MODE CONFORT

i-daptive® garantit l'effet anti-fatigue en restituant une partie de l'énergie absorbée, selon un procédé biomécanique compatible avec le cycle de marche.

02



ASSETTO DINAMICO

Garantisce l'adattamento istantaneo alle diverse condizioni di utilizzo grazie alla geometria variabile del sistema.

MODE DYNAMIQUE

La géométrie variable du système vous garantit une adaptation instantanée aux différentes conditions d'utilisation.

03



ASSETTO OFF ROAD

Garantisce il controllo di stabilità in condizioni estreme riportando costantemente in asse il piede e le articolazioni, riducendo il rischio di traumi e slogature.

MODE TOUT TERRAIN

Garantit le contrôle de la stabilité dans des conditions extrêmes en maintenant constamment le pied et les articulations dans l'axe, en réduisant le risque de blessures et d'entorses.

idaptive®

QUATTRO BENEFICI, PER UN COMFORT SENZA LIMITI

QUATRE AVANTAGES, POUR UN CONFORT ILLIMITÉ

01



AMMORTIZZA I MOVIMENTI

Il sistema assorbe gradualmente l'energia prodotta dall'urto tra il piede e la superfice d'impatto, riducendo al massimo la sensazione di shock.

ABSORPTION

L'énergie produite par l'impact du pied et la surface d'impact est absorbée : le système réagit de façon dynamique et instantanée en utilisant l'effort et l'impact pour profiter à l'utilisateur et réduire la sensation de choc.

02



DISSIPA L'ENERGIA

Alleggerendo le articolazioni e ripristinando le condizioni biomeccaniche ottimali.
Più forte è l'impatto più il sistema dissipa l'energia.

DISSIPATION

L'énergie des forts impacts est dissipée, dégageant ainsi le corps de la charge en restaurant son fonctionnement normal et sa pleine capacité. Plus l'impact est fort, plus votre chaussure travaille.

03



RESTITUISCE

la giusta quantità di energia con una velocità compatibile con i movimenti del piede.

RESTITUTION

L'énergie vous est restituée et varie selon la vitesse et le mouvement du pied.

04



STABILIZZA IL PIEDE

Il sistema riporta costantemente in asse il piede anche durante i movimenti di supinazione e pronazione con un beneficio per le articolazioni del corpo.

STABILISATION

Le pied est constamment stabilisé tandis que la semelle maintient le pied dans l'axe, même lors des mouvements de supination et de pronation. Ceci soulage la pression exercée sur les articulations dans le pied et plus haut dans le corps, réduisant le risque d'entorse.



RXT

RXT è la suola bidensità che garantisce aderenza, trazione e stabilità sulle superfici scivolose.

Grazie al nuovo compound messo a punto da Base Protection e al design costituito da un sistema di canali, il battistrada assicura resistenza all'abrasione e ultra grip.

RXT est la semelle à bidensité qui garantit adhérence, traction et stabilité sur les surfaces glissantes.

Grâce au mélange particulier et au design breveté constitué d'un système de canaux, la semelle de contact assure une résistance à l'abrasion et un grip ultra fort.





AirTech + tpu-skin®

SUOLA AIRTECH + TPU-SKIN: LA VERA SUOLA DEFATICANTE

Una tecnologia esclusiva, brevettata da Base Protection, che permette di ridurre lo spessore duro e compatto del battistrada a valori mai ottenuti prima nel mercato. Risultato: maggiore elasticità ed effetto ammortizzante.

Effetto defaticante ed elevata flessibilità della scarpa per ridurre lo sforzo del piede e generare un risparmio energetico.

SEMELLE AIRTECH + TPU-SKIN: LA VÉRITABLE SEMELLE ANTI-FATIGUE

Une technologie exclusive, c'est une création de Base Protection, qui consiste à réduire l'épaisseur de la semelle pour obtenir des valeurs jamais obtenues avant sur le marché. Résultat: plus de souplesse avec un effet amortisseur.

Effet antifatigue avec une flexibilité élevée de la chaussure afin de réduire l'effort du pied et générer une épargne énergétique.



LifePlus

MIGLIORA L'ADERENZA E RIDUCE L'USURA DELLE SUOLE

La tecnologia LifePlus migliora l'aderenza e riduce l'usura delle suole in ambienti di lavoro caratterizzati dalla presenza di liquidi a base acquosa (industrie agroalimentari, chimiche e farmaceutiche).

Tecnologia LifePlus e suola in gomma HRO per garantire ai lavoratori che operano all'aperto stabilità sulle superfici irregolari, protezione dall'attacco dei liquidi e resistenza alle temperature estreme.

AMÉLIORE L'ADHÉRENCE ET RÉDUIT L'USURE DES SEMELLES

La technologie LifePlus améliore l'adhérence et réduit l'usure des semelles en milieux de travail caractérisés par la présence de liquides à base d'eau (industries alimentaires, chimiques et pharmaceutiques) liquides à base d'eau.

Technologie LifePlus et semelle en caoutchouc HRO pour assurer aux travailleurs en plein air stabilité sur les surfaces accidentées, protection contre l'usure causée par les liquides et résistance à températures élevées.



All Terrain

SUOLA ALL TERRAIN

La scolpitura del fondo assicura aderenza ottimale su una grande varietà di terreni esterni (sciolti, nevosi, ghiaiosi, fangosi).

SEMELLE ALL TERRAIN

Semelle avec crampons qui assure une adhérence maximale sur différents terrains (rocheux, neigeux, boueux ou sur les sols en gravier).



I ramponi hanno un'altezza variabile che va da 4 a 8 mm sul profilo esterno. Sono smussati e distanziati per essere autopulenti.

Les crampons de la semelle sont à hauteurs variables de 4 à 8 mm, espacés pour un effet autonettoyant.



La zona centrale del famice è molto più ampia con alto profilo del tacco che garantisce più sicurezza sui gradini, terreni pietrosi e superfici convesse (tubi, tronchi, ecc.).

La partie centrale du pied est plus large avec un profil renforcé du talon, pour garantir plus de sécurité en descendant les escaliers, en marchant sur des terrains rocheux ou des surfaces convexes.



LA NUOVA SUOLA 4X4. UN'INNOVATIVA COMBINAZIONE DI COMFORT E LEGGEREZZA

Forza, resistenza e solidità, con il grip e l'affidabilità delle suole Base Protection. Le calzature 4x4 sono ideali per lavori outdoor nei settori: agricoltura e allevamento, edilizia, cantieristica e grandi impianti.

LA NOUVELLE SEMELLE 4X4. UNE COMBINAISON INNOVANTE DE CONFORT ET DE LÉGÈRETÉ

Force, résistance et solidité, avec l'adhérence et la fiabilité des semelles Base Protection. Ces chaussures 4x4 sont idéales pour les travaux en extérieur dans les secteurs suivants: agriculture et élevage, construction, construction navale et grandes usines.





Sticking®

SUOLA STICKING DALLA MASSIMA ADERENZA

Garantisce extra grip durante la flessione, grazie ai tagli trasversali tipici delle calzature professionali da barca. Il fondo piatto della suola ne permette l'utilizzo su pavimenti delicati perché non sporca e non graffia.
Gli intagli posizionati sulla pianta e sul tacco permettono la massima aderenza e resistenza allo scivolamento in presenza di liquidi.

SEMELLE STICKING AVEC EXTRA GRIP

Garantit une adhérence maximale pendant la flexion grâce aux rainures typiques des chaussures bateau.
Le fond plat de la semelle permet une utilisation sur les sols délicats, cette semelle ne laisse pas de traces et ne raye pas. Les rainures localisées sur le talon permettent une adhérence maximale et résistance au glissement en présence de liquide.





Dry'n Air®



Sistema piede asciutto Dry'n Air®:
tecnologia brevettata da Base Protection per ottenere il ricircolo d'aria nella scarpa. Può essere integrata nella suola (Linea Platinum) o nel plantare anatomico estraibile.

Système du pied sec Dry'n Air®:
technologie brevetée par Base Protection pour obtenir la circulation de l'air dans la chaussure: cette technologie est intégrée dans la semelle (Ligne Platinum) et dans les semelles anatomiques amovibles.



Dry'n Air® PLUS

Sistema di canalizzazione dell'aria
integrato nella suola accoppiato con il tessuto balistico resistente alla perforazione, che utilizza l'effetto "Venturi" per far circolare l'aria sotto al piede.

Système de canalisation de l'air
intégré dans la semelle associé avec le tissu balistique résistant à la perforation, qui utilise l'effet "Venturi" pour faire circuler l'air sous le pied.



Dry'n Air® GEL

La versione con gel ad alta densità integrato nel tacco:
assorbe e dissipa l'energia d'urto del tallone, riducendo così le sollecitazioni alle articolazioni.

La version avec gel haute densité intégré dans le talon:
absorbe et dissipe l'énergie des chocs, réduisant ainsi la fatigue des articulations.



Dry'n Air® WEARECO

Traspirabilità, stabilità e sostenibilità
Il plantare Dry'n Air Omnia ESD Weareco è progettato in modo sostenibile, così da assicurare il benessere del piede e dell'ambiente.

Respirabilité, stabilité et durabilité
La semelle ESD Dry'n Air Omnia de Weareco est conçue de manière durable pour assurer le bien-être du pied et de l'environnement.



Dry'n Air® OMNIA

Plantare anatomico Dry'n Air estraibile e profumato, con ricircolo d'aria
Dotato di un sistema di canali e fori, favorisce la circolazione d'aria tra piede e suola.
Risultato: massima traspirabilità e piede asciutto.

Semelle intérieure anatomique Dry'n Air, amovible et parfumée, avec circulation d'air
Dotée d'un système de canaux et de trous, elle favorise la circulation de l'air entre le pied et la semelle.
Résultat: une respirabilité maximale et des pieds secs.



*Antibatterico secondo la norma EN ISO 20743:2013. Trattamento effettuato con il biocida Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) del Tipo di Prodotto PT 09 o con miscela di Docusato di Sodio (CAS-No. 577-11-7) ed etanolo (CAS-No. 200-578-6) conforme al regolamento 528/2012/EU.

*Antibactériennes selon la norme EN ISO 20743:2013. Traitement effectué avec le biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) du Type de Produit PT 09 ou avec un mélange de docusate de sodium (n° CAS 577-11-7) et d'éthanol (n° CAS 200-578-6) conforme au règlement 528/2012/EU.

SmellStop

FODERA ANTIBATTERICA SMELLSTOP*

Fodera antiodore che impedisce la proliferazione dei microrganismi responsabili dei cattivi odori e delle micosi. Con SmellStop il piede è in buona salute.

DOUBLURE ANTIBACTÉRIENNE SMELLSTOP*

Doublure anti-odeur qui évite la prolifération des micro-organismes responsables de mauvaises odeurs et de mycose. Avec SmellStop le pied est en bonne santé.



SmellStop Deluxe

FODERA MICROFIBRA

Fodera realizzata con una nuova Microfibra con elevata resistenza all'abrasione (a secco > 400.000 cicli, umidità > 50.000), resistenza allo strappo (107 N), alta traspirabilità (3,6 mg / cm^{2***} h), elevato assorbimento del sudore.
La presenza degli ioni d'argento aggiunge alla fodera effetto antibatterico**, antistatico, antimicrobico e termoregolatore.

DOUBLURE MICROFIBRE

Doublure réalisée avec une nouvelle microfibre à haute résistance à l'abrasion (à sec> 400.000 cycles, humidité > 50.000), résistance à la déchirure (107 N), haute respirabilité (3,6 mg / cm^{2***} h), haute absorption de la sueur.
La présence d'ions argent ajoute à la doublure un effet antibactérien**, antistatique, antimicrobien et thermorégulateur à la doublure.

*** Sistema di produzione privo di CO_2*
**** Système de production sans CO_2*

** *Trattamento effettuato con ioni d'argento (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonato di sodio (CAS-Nr.497-19-8) e ossido di zinco (CAS Number 1314-13-2).*
** *Traitement effectué avec ions d'argent (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonate de sodium (CAS-Nr.497-19-8) et oxyde de zinc (CAS Number 1314-13-2).*

Fresh'n Flex Plus
SUPER LIGHT



Fresh'n Flex

INSERTO FRESH'N FLEX PLUS SUPER LIGHT

Nuovo inserto ultraleggero e resistente alla perforazione, altamente performante in conformità alla EN ISO 22568-4:2021
(Tipo PL – chiodo da 4,5 mm;
Tipo PS – chiodo da 3,0 mm).

INTERCALAIRE FRESH'N FLEX PLUS SUPER LIGHT

Nouvel insert ultra-léger, résistant aux perforations et très performant, conforme à la norme EN ISO 22568-4:2021
(Type PL - clou de 4,5 mm;
Type PS - clou de 3,0 mm).

INSERTO IN TESSUTO BALISTICO

Perforazione 0 mm in conformità alla EN ISO 20345:2022
(Tipo PL – chiodo da 4,5 mm - nessuna perforazione a 1100N

Tipo PS – chiodo da 3,0 mm
valore medio della forza di perforazione >1100N).

INTERCALAIRE EN TISSU BALISTIQUE

Perforation 0 mm conformément à la norme EN ISO 20345:2022
(Type PL - clou de 4,5 mm - pas de perforation à 1100N

Type PS - clou de 3,0 mm
valeur moyenne de la force de perforation >1100N).

H_2stOp.xt®



PATENTED
N. 102021000001952

100% IMPERMEABILE

H_2stOp.xt è la nuova tecnologia brevettata che rende le calzature totalmente impermeabili. Zero cuciture, niente membrana, tomaia repellente ad acqua e sporco: H_2stOp.xt garantisce il massimo dell'igiene, del comfort, della resistenza e della leggerezza.

PUNTI DI FORZA

- *Facilmente lavabile*
- *Traspirabile*
- *Leggera (senza membrana)*
- *Ottima impermeabilità, nessuna penetrazione dell'acqua dopo 10 ore di test*
- *Costruzione a calza con Lycra®*

100% IMPERMÉABLE

H_2stOp.xt est la nouvelle technologie brevetée qui rend la chaussure totalement étanche. Zéro couture, pas de membrane, tige hydrofuge et antisalissures: H_2stOp.xt garantit une hygiène, un confort, une résistance et une légèreté maximum.

POINTS FORTS

- *Facilement lavable*
- *Respirant*
- *Léger (sans membrane)*
- *Excellente imperméabilité, aucune traversée d'eau après 10 heures de test*
- *Conception chaussette avec Lycra®*

H_2stOp®

ESTREMA RESISTENZA ALL'ACQUA O SIMILI

La tecnologia H_2stOp assicura un'estrema resistenza all'acqua o simili per lavorare in ambienti caratterizzati dalla costante presenza di acqua.
La membrana termosaldata alla tomaia sigilla tutte le cuciture da cui potrebbe penetrare l'acqua, impedendo l'accumulo di acqua tra la tomaia e la fodera per evitare l'aumento del peso della scarpa.

RÉSISTANCE EXTRÊME À L'EAU OU SIMILAIRE

La technologie H_2stOp assure une extrême résistance à l'eau ou similaire pour travailler dans des environnements caractérisés par la présence constante d'eau.
La membrane thermoscellée à la tige scelle toutes les coutures par lesquelles l'eau pourrait pénétrer, empêchant l'accumulation d'eau entre la tige et la doublure pour éviter d'augmenter le poids de la chaussure.





SlimCap

PUNTALE NON METALLICO SLIMCAP

Leggero, più elastico dei puntali metallici, amagnetico e termoisolante.
Garantisce maggiore comfort senza penalizzare l'estetica.
Spessore in punta 6,5 mm, tra i più bassi rispetto ai puntali non metallici sul mercato: maggiore spazio per le dita.
Fascetta protettiva in dotazione, perfettamente sagomata al puntale: si esclude il rischio di distacco accidentale e conseguente pressione e dolori sulle dita.
É in grado di resistere alle più forti sollecitazioni meccaniche previste dalla norma EN ISO 20345 e EN 22568.

EMBOUT NON MÉTALLIQUE SLIMCAP

Léger, plus flexible que les embouts métalliques, amagnétique et thermo isolant. Il garantit plus de confort sans pénaliser l'esthétique.
L'épaisseur est réduite à 6,5 mm par rapport à d'autres embouts similaires sur le marché plus d'espace pour les orteils.
La bande de protection est pré-adaptée à l'embout ce qui réduit les risques de décollement, de pression et de blessures aux dessus des orteils.
Fabriqué en matériau composite, il est capable de résister aux contraintes mécaniques les plus fortes prévues par les normes EN ISO 20345 et EN 22568.



SpaceCap

PUNTALE NON METALLICO SPACE CAP

Puntale dalla linea affusolata ed elegante che grazie a una apposita geometria è in grado di scaricare in maniera ottimale la forza generata dall'impatto.
Realizzato in materiale composito, è in grado di resistere alle più forti sollecitazioni meccaniche previste dalla norma EN ISO 20345 e EN 22568.


EMBOUT NON MÉTALLIQUE SPACE CAP

Embout avec une ligne effilée et élégante qui, grâce à une géométrie appropriée, est capable de décharger de manière optimale la force générée par l'impact.
Fabriqué en matériau composite, il est capable de résister aux contraintes mécaniques les plus fortes prévues par les normes EN ISO 20345 et EN 22568.

RESISTENZA E PROTEZIONE ELETTRICA
CONTRO I FENOMENI ELETTROSTATICI

RÉSISTANCE ET PROTECTION ÉLECTRIQUE
CONTRE LES PHÉNOMÈNES ÉLECTROSTATIQUES

ESD TECHNOLOGY



SAFETY STANDARD REQUIREMENTS

EN ISO 20345:2011

SB Requisiti di base
Prérequis

S1 SB + zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, di assorbimento energia nella zona del tallone + suola resistente agli idrocarburi
SB + talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon + résistance aux hydrocarbures

S2 S1 + resistenza alla penetrazione e assorbimento d'acqua del tomaio
S1 + tige résistante à la pénétration et absorption d'eau

S3 S2 + resistenza alla perforazione
S2 + résistance à la perforation

EN ISO 20347:2012

OB Requisiti di base
Prérequis

01 OB + zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, di assorbimento energia nella zona del tallone + suola resistente agli idrocarburi
OB + talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon + résistance aux hydrocarbures

02 01 + resistenza alla penetrazione e assorbimento d'acqua
01 + tige résistante à la pénétration et absorption d'eau

03 S2 + resistenza alla perforazione
S2 + résistance à la perforation

Le dichiarazioni di conformità sono consultabili su b2b.baseprotection.com/en/downdoc/ in tutte le lingue
Les déclarations de conformité pourront être consultées sur b2b.baseprotection.com/en/downdoc/ dans toutes les langues

SYMBOLS



Privo di componenti di origine animale
Sans composant d'origine animale



Puntale 200 Joule
Embout résistant 200 joules



P Lamina resistente alla perforazione
Résistance à la perforation de la semelle



E Assorbimento energia nel tallone
Absorption d'énergie au talon



WR Calzatura resistente all'acqua
Chaussure résistante à la pénétration d'eau



WRU Tomaio resistente alla penetrazione dell'acqua
Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau



AN Protezione della caviglia
Protection de la cheville



M Protezione metatarsale
Protection métatarsienne



HRO Resistenza della suola al calore per contatto
Résistance de la semelle à la chaleur de contact



HI Isolamento al calore fino a 150° C
Isolation chaleur jusqu'à 150° C
La temperatura all'interno della calzatura non deve superare i 45° C
Température de chaussure ne dépassant pas 45° C



CI Isolamento al freddo fino a -17° C
Isolation froid jusqu'à -17° C
La temperatura all'interno della calzatura non deve essere inferiore a 13° C
Température à l'intérieur de la chaussure n'est pas inférieure à 13° C



FO Suola resistente agli oli idrocarburi
Résistance aux hydrocarbures



ESD Protezione dei dispositivi elettronici dalle scariche elettrostatiche
Protection des dispositifs électroniques contre les décharges électrostatiques



Calzata uomo
Chaussant homme
(Sizes ≥ 39)



Calzata donna
Chaussant femme
(Sizes < 39)



Adattamento plantare ortopedico su misura, conforme alla normativa europea DGUV112-191
Adaptation plantaire orthopédique sur mesure, conforme au normatif Européen DGUV112-191



A Calzatura antistatica
Chaussure antistatique

C Calzatura conduttiva
Chaussure conductive

CR Resistenza al taglio
Résistance à la coupe

SRA Resistenza allo scivolamento - ceramica + soluzione detergente
Résistance au glissement - céramique + détergent

SRB Resistenza allo scivolamento - acciaio + glicerina slip
Résistance au glissement - acier + glycérine

SRC SRA + SRB

REQUISITI STANDARD EN ISO 20345:2022 – EN ISO 20347:2022

REQUIS STANDARD EN ISO 20345:2022 – EN ISO 20347:2022

DAL 2022 È IN VIGORE LA NORMA EN ISO 20345:2022 - Le norme EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20345:2011 coesisteranno ancora per un po'. I produttori di calzature hanno a disposizione, quindi, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove normative. Le certificazioni di prodotto hanno una validità di 5 anni.

LA NORME EN ISO 20345:2022 EST EN VIGUEUR DEPUIS 2022 *- EN ISO 20345:2022 et EN ISO 20345:2011 coexisteront pendant un certain temps. Les fabricants de chaussures disposent donc d'une période transitoire pour s'adapter à la nouvelle réglementation. Les certifications de produits sont valables 5 ans.*

LA CRONOLOGIA DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME DAL 2021 AL 2028:
LA CHRONOLOGIE D'APPLICATION DES NORMES DE 2021 À 2028:





*Da S1 in poi, **"FO"** diventa requisito **obbligatorio**. / *A partir du niveau de sécurité S1, **"FO"** devient un requis **obligatoire**.



****"FO"** resta sempre requisito **addizionale**. / ****"FO"** reste toujours une exigence **supplémentaire**.

EN ISO 20345:2022+A1:2024 - Nel 2024 è stato pubblicato un emendamento alla norma già vigente EN ISO 20345:2022. L'emendamento non costituisce una sostituzione alla norma, ma ne chiarisce e integra alcuni aspetti.

EN ISO 20345:2022+A1:2024 *- Une mise à jour de la norme EN ISO 20345:2022 a été publiée en 2024 sous la référence EN ISO 20345:2022+A1:2024. Il ne s'agit pas d'un remplacement de la norme existante, mais d'un amendement visant à clarifier et à intégrer certains aspects complémentaires.*

EN ISO 20345:2022						ZONA CHIUSA TALLONE *ZONE FERMÉE DU TALON*	E	A	P 4,5 mm	PL 4,5 mm	PS 3 mm	WPA	WR
SB	●	●	●	●	●								
S1			SB			●	●	●					
S1P	(inserto metallico) *(métallique)*		SB			●	●	●	●				
S1PL	(inserto non metallico) *(non métallique)*		SB			●	●	●		●			
S1PS	(inserto non metallico) *(non métallique)*		SB			●	●	●			●		
S2			SB			●	●	●				●	
S3	(inserto metallico) *(métallique)*		SB			●	●	●	●			●	
S3L	(inserto non metallico) *(non métallique)*		SB			●	●	●		●		●	
S3S	(inserto non metallico) *(non métallique)*		SB			●	●	●			●	●	
S6			SB			●	●	●				●	●
S7	(inserto metallico) *(métallique)*		SB			●	●	●	●			●	●
S7L	(inserto non metallico) *(non métallique)*		SB			●	●	●		●		●	●
S7S	(inserto non metallico) *(non métallique)*		SB			●	●	●			●	●	●

EN ISO 20347:2022						ZONA CHIUSA TALLONE *ZONE FERMÉE DU TALON*	E	A	P 4,5 mm	PL 4,5 mm	PS 3 mm	WPA	WR
OB		●	●	●	●								
01			OB			●	●	●					
01P	(inserto metallico) *(métallique)*		OB			●	●	●	●				
01PL	(inserto non metallico) *(non métallique)*		OB			●	●	●		●			
01PS	(inserto non metallico) *(non métallique)*		OB			●	●	●			●		
02			OB			●	●	●				●	
03	(inserto metallico) *(métallique)*		OB			●	●	●	●			●	
03L	(inserto non metallico) *(non métallique)*		OB			●	●	●		●		●	
03S	(inserto non metallico) *(non métallique)*		OB			●	●	●			●	●	
06			OB			●	●	●				●	●
07	(inserto metallico) *(métallique)*		OB			●	●	●	●			●	●
07L	(inserto non metallico) *(non métallique)*		OB			●	●	●		●		●	●
07S	(inserto non metallico) *(non métallique)*		OB			●	●	●			●	●	●

Per verificare gli aggiornamenti normativi di prodotto, visita la pagina https://www.baseprotection.it/normativa/
Pour obtenir les dernières mises à jour des normes de produits, veuillez vous rendre surhttps://www.baseprotection.fr/reglementations/

NORMA 2022 / NORME 2022

REQUISITI *REQUIS*	ICONA *ICÔNE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	
REQUISITI BASE (SB) *REQUIS DE BASE (SB)* EN ISO 20345:2022		Permeabilità al vapore. *Perméabilité à la vapeur.*	
		Ergonomia della calzatura. *Ergonomie des chaussures.*	
		Durabilità e performance tecniche dei materiali. *Durabilité et performances techniques des matériaux.*	
		Resistenza all'impatto e compressione della calzatura. *Résistance aux chocs et à la compression de la chaussure.*	
		Resistenza allo scivolamento tacco (in avanti) e punta (indietro) su ceramica con detergente. *Résistance au glissement talon (avant) et orteil (arrière) sur céramique avec détergent.*	NEW
WPA		Resistenza alla penetrazione e assorbimento di acqua (tomaia). *Résistance à la pénétration d'eau de la tige.*	
A		Calzatura antistatica. *Chaussure antistatique.*	
		Zona chiusa del tallone. / *Zone fermée du talon.*	
E		Assorbimento di energia nella zona del tallone. *Absorption d'énergie dans la zone du talon.*	
P		A) Resistenza alla perforazione (secondo la vecchia norma **EN ISO 20345:2011**) *Résistance à la perforation (selon l'ancienne norme **EN ISO 20345:2011**)* B) Resistenza alla perforazione con inserto metallico (secondo la nuova norma **EN ISO 20345:2022**) *Résistance à la perforation avec insert métallique (selon la nouvelle norme **EN ISO 20345:2022**)*	NEW
PL		Resistenza alla perforazione con inserto non metallico e chiodo da 4,5 mm. *Résistance à la perforation avec insert non métallique avec clou de 4,5 mm.*	NEW
PS		Resistenza alla perforazione con inserto non metallico e chiodo da 3 mm. *Résistance à la perforation avec insert non métallique avec clou de 3 mm.*	NEW
FO		Resistenza agli idrocarburi. *Résistance aux hydrocarbures.*	NEW
SC		Resistenza della punta all'abrasione. *Résistance à l'abrasion de la pointe.*	NEW
LG		Tenuta sui pioli delle scale. *Tenue sur les échelons de l'échelle.*	NEW
CI		Isolamento termico alle basse temperature. *Isolation thermique à basse température*	
HI		Isolamento termico alle alte temperature. *Isolation thermique à haute température.*	
HRO		Resistenza della suola al calore per contatto (300° C per almeno un minuto). *Résistance de la semelle à la chaleur de contact (300°C pendant au moins une minute).*	
M		Protezione del metatarso. *Protection métatarsienne.*	
AN		Protezione della caviglia. *Protection de la cheville.*	
CR		Resistenza al taglio. *Résistance aux coupures.*	
WR		Calzatura intera resistente all'acqua. *Chaussures résistantes à l'eau.*	
SR		Resistenza allo scivolamento ceramica + glicerina. *Résistance au glissement céramique + glycérine.*	NEW
∅		**Marcatura speciale / *Marquage spécial*** Calzature destinate ad ambienti speciali dove non è necessario il requisito di resistenza allo scivolamento su ceramica. *Chaussures destinées à des environnements spéciaux où l'exigence de résistance au glissement sur la céramique n'est pas nécessaire.*	NEW
SCIVOLAMENTO TETTI *GLISSEMENT SUR LES TOITS*		Resistenza allo scivolamento sui tetti inclinati (norma **UNI 11583:2015**). *Résistance au glissement sur les toits inclinés (norma **UNI 11583:2015**).*	
ESD		Calzatura dissipativa, per aree protette dalle scariche elettrostatiche (EPA). *Dissipation électrostatique.*	
EH		Calzatura elettricamente isolante. *Chaussure à isolation électrique.*	NEW

REQUISITI *REQUIS*	ICONA *ICÔNE*
REQUISITI BASE (SB) *REQUIS DE BASE (SB)* EN ISO 20345:2011	
	
	
	
	
	
	
	

CERAMICA E SOLUZIONE DETERGENTE (NEI REQUISITI DI BASE) / *CÉRAMIQUE ET SOLUTION DETERGENTE (DANS LES REQUIS DE BASE)*


REQUISITO *REQUIS*
COF ≥ 0,31


REQUISITO *REQUIS*
COF ≥ 0,36

CERAMICA E GLICERINA (SR) / *CÉRAMIQUE ET GLYCÉRINE (SR)*


REQUISITO *REQUIS*
COF ≥ 0,19


REQUISITO *REQUIS*
COF ≥ 0,22

***COF:** Coefficiente di frizione / ***COF:** Coefficient de friction

SETTORI
SECTEURS

EDILIZIA
BÂTIMENT

Grandi opere
Grands travaux

Installazioni e finiture
Second-oeuvre

GRANDE DISTRIBUZIONE
GRANDE DISTRIBUTION

Food
Alimentaire

Non food
Non alimentaire

SERVIZI
SERVICES

Managers
Managers

Onoranze funebri
Services funéraires

Pubblica sicurezza
Sécurité publique

Imprese di pulizia
Sociétés de nettoyage

Riders
Livreurs

HORECA
HORECA

Pubblica utilità
Service public

Aree verdi
Espaces verts

INDUSTRIA PESANTE
INDUSTRIE LOURDE

Oil e Gas
Gas - Pétrole

Metallurgia
Métallurgie

Cantieri Navali
Chantier naval

Carpenteria meccanica
Charpentier métallique

PRIMARIO
PRIMAIRE

Agricoltura, allevamenti e foreste
Agriculture, élevages et forêt

Estrazioni
Extractions

INDUSTRIA LEGGERA
INDUSTRIE LÉGÈRE

Meccanica di precisione
Mécanique de précision

Automotive AeroSpace
Automobile Aérospatial

Elettronica e automazione
Électronique (ESD)- Lignes automatisées

Farmaceutico
Laboratories pharmaceutiques

Chimico
Laboratories chimiques

Alimentare e bevande
Agro-alimentaire

Tessile Abbigliamento Calzature
Vêtements - chaussures

Legno
Bois

Carta
Papier

Tabacco
Tabac

ARTIGIANATO
ARTISANAT

Muratore
Maçon

Parquettista
Parqueteur

Falegname
Menuisier

Idraulico
Plombier

Elettricista
Électricien

Fabbro
Serrurier

Cura della persona
Personnel aidant soignant

LOGISTICA
LOGISTIQUE

Trasporti
Transports

Magazzinaggio
Entrepôt

RUN@WORK

LA NUOVA LINEA DI CALZATURE DI BASE PROTECTION CHE PORTA LE PRESTAZIONI DELLE SCARPE DA RUNNING NEL MONDO DEL LAVORO.

LA NOUVELLE LIGNE DE CHAUSSURES DE BASE PROTECTION QUI APPORTE LA PERFORMANCE DES CHAUSSURES DE COURSE DANS LE MONDE DU TRAVAIL.

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS




Base
feel the comfort



BERLIN

B1704A

BERLIN

NEW

Dry'n Air COMFORT CUBE | HIFLAP | AirTech + tpu-SKIN | VEGAN

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: **35-48**





TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico
Tissu technique
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1705A

PARIS

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: **35-48**

TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico
Tissu technique
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B1704E

ROMA

NEW



Dry'n Air COMFORT CUBES | HiFLAP | AirTech + tpu-SKIN | VEGAN

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: **35-48**

A | E | FO | PS 3mm | SC | LG | SR | ESD | METAL FREE | DGUV112-191 | 11,5 | 10,5

TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico
Tissu technique
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



NEW YORK

B1704D

NEW YORK

NEW

Dry'n Air COMFORT CUBE | HIFLAP | AirTech + tpu-SKIN | VEGAN

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: **35-48**

A | E | FO | PS 3mm | SC | LG | SR | ESD | METAL FREE | DGUV112-191 | 11,5 | 10,5



TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico
Tissu technique
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®







SYDNEY

B1704C

SYDNEY

NEW

Dry'n Air COMFORT CUBE | HIFLAP | AirTech + tpu-SKIN | VEGAN

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: **35-48**

A | E | FO | PS 3mm | SC | LG | SR | ESD | METAL FREE | DGUV112-191 | 11,5 | 10,5



TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico
Tissu technique
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®





B1704B

LONDON

NEW

Dry'n Air COMFORT CUBE | HIFLAP | AirTech + tpu-SKIN | VEGAN

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: **35-48**

A | E | FO | PS 3mm | SC | LG | SR | ESD | METAL FREE | DGUV112-191 | 11,5 | 10,5



TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico
Tissu technique
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B1708A

STOCKHOLM

NEW

Dry'n Air COMFORT CUBE | HIFLAP | AirTech + tpu-SKIN | VEGAN | BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: **35-48**

A | E | FO | PS 3mm | SC | LG | SR | ESD | DGUV112-191 | 11,5 | 10,5



B1711C

MADRID

NEW

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD LG FO SR | Sizes: **35-48**



TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B1711E

LISBON

COMING SOON

NEW

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: **35-48**



TOMAIA / TIGE
Microfibra traspirante
Microfibre transpirant

B1721A

ISTANBUL

COMING SOON

NEW

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD LG FO SR | Sizes: **35-48**



TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata idrorepellente
Cuir velours hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B1722A

TOKYO

COMING SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD LG FO SR | Sizes: **35-48**

B1711A

ATHENS

NEW

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE
Microfibra
Microfibre
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B1712A

BOSTON

NEW

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



B1711B

AMSTERDAM

NEW

Dry'n Air COMFORT CUB3 | HiFLAP | AirTech + tpu-SKIN

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD CI LG FO SR | Sizes: **35-48**





TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B1712B

DUBLIN

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD CI LG FO SR | Sizes: **35-48**



B1713A

HELSINKI

COMING SOON

NEW

Dry'n Air COMFORT CUBE | HiFLAP | AirTech + tpu-SKIN | LifePlus | H_2stOp | VEGAN | BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S7S ESD LG SC FO SR | Sizes: **35-48**



TOMAIA / TIGE
Microfibra con membrana H_2stOp
Microfibre avec membrane H_2stOp
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin® Tecnologia Life Plus
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® Technologie Life Plus

B1714A

COPENHAGEN

COMING SOON

NEW

Dry'n Air COMFORT CUBE | HiFLAP | AirTech + tpu-SKIN | LifePlus | H_2stOp | VEGAN | BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S7S ESD LG SC FO SR | Sizes: **35-48**



KAPTIV

LA PRIMA SCARPA DA LAVORO CON CONTROLLO DI STABILITÀ, PROGETTATA PER OFFRIRE UN'INCREDIBILE SENSAZIONE DI COMFORT DINAMICO.

LA PREMIÈRE CHAUSSURE DE SÉCURITÉ AVEC CONTRÔLE DE LA STABILITÉ, CONÇUE POUR OFFRIR UNE INCROYABLE SENSATION DE CONFORT DYNAMIQUE.

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS





B1045A

K-SKIP

COMING SOON

NEW

FIT&GO
Easy to fit





Dry'n Air COMFORT CUBE

VEGAN

i-daptive®

(EN ISO 20345:2022)

S3S ESD HRO SC FO SR | Sizes: 36-48

A · E · FO · PS 3mm · WPA · HRO · SC · SR · ESD · DGUV112-191 · 11,5 · 10,5

TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico idrorepellente
Tissu technique hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
Alluminio
Aluminium
SUOLA / SEMELLE
AirTech bidensità PU/Gomma HRO
Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO
avec technologie i-daptive®

B1045B

K-SPIN

COMING SOON

NEW

Dry'n Air COMFORT CUBE

VEGAN

idaptive®

(EN ISO 20345:2022)

S1PS ESD HRO SC FO SR | Sizes: 36-48

A E FO PS 3mm

WPA HRO SC SR ESD

DGUV112-191 11,5 10,5

FIT&GO
Easy to fit





TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico traspirante
Tissu technique respirant
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
Alluminio
Aluminium
SUOLA / SEMELLE
AirTech bidensità PU/Gomma HRO
Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO
avec technologie i-daptive®

FIT&GO
Easy to fit





COMING SOON

NEW

B1045C

K-SUPER

(EN ISO 20345:2022)

S1PS ESD HRO SC FO SR | Sizes: 36-48

B1041B

K-BOOGIE

Dry'n Air COMFORT CUB3

idaptive®

(EN ISO 20345:2022)
S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48





TOMAIA / TIGE
Pelle fiore Nabuk idrorepellente
Cuir pleine fleur Nubuk hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
Alluminio
Aluminium
SUOLA / SEMELLE
Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®



B1042B

K-BOOGIE TOP

(EN ISO 20345:2022)
S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48



B1041C

K-HURRY

(EN ISO 20345:2022)
S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48



B1042C

K-HURRY TOP

(EN ISO 20345:2022)
S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48

B1004D

K-START




Dry'n Air COMFORT CUB3

idaptive®

S1P HRO SRC | Sizes: **36-48**



TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico
Tissu technique
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
Alluminio
Aluminium
SUOLA / SEMELLE
Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®



K-ENERGY

B1007A

K-ENERGY

S3 HRO SRC | Sizes: **36-48**

*11,22 kg CO_2 eq



TOMAIA / TIGE
Tessuto idrorepellente
Tissu hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
Alluminio
Aluminium
SUOLA / SEMELLE
Bidensità PU/Gomma HRO - Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®

*Quantitativo complessivo di emissioni prodotte per 1 paio di scarpe taglia italiana 42 durante tutto il ciclo di vita del prodotto (cradle to grave). Software di calcolo SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versione 2.11

** Quantité totale d'émissions produites pour une paire de chaussures de taille 42 européenne pendant tout le cycle de vie du produit (cradle to grave). Software de calcul: SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11*







K-ROAD TOP

B1000B

K-ROAD



*15,70 kg CO_2 eq

S3 HRO CI SRC | Sizes: **36-48**

TOMAIA / TIGE
Pelle fiore Nabuk idrorepellente
Cuir pleine fleur Nubuk hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
Alluminio
Aluminium
SUOLA / SEMELLE
Bidensità PU/Gomma HRO - Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®

*Quantitativo complessivo di emissioni prodotte per 1 paio di scarpe taglia italiana 42 durante tutto il ciclo di vita del prodotto (cradle to grave). Software di calcolo SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versione 2.11

** Quantité totale d'émissions produites pour une paire de chaussures de taille 42 européenne pendant tout le cycle de vie du produit (cradle to grave). Software de calcul: SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11*



*17,62 kg CO_2 eq



B1001B

K-ROAD TOP

S3 HRO CI SRC | Sizes: **36-48**



K-TREK

B1005B

K-TREK



BOA® Fit System

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE
Tessuto traspirante
Tissu respirant
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
Alluminio
Aluminium
SUOLA / SEMELLE
Bidensità PU/Gomma HRO - Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®



B1005A

K-JUMP

S1P HRO SRC | Sizes: 39-48



B1005C

K-RUSH

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

B1004B

K-MOVE

Dry'n Air COMFORT CUB3

i-daptive®

S1P HRO SRC | Sizes: **36-48**





TOMAIA / TIGE
Tessuto traspirante
Tissu respirant
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
Alluminio
Aluminium
SUOLA / SEMELLE
Bidensità PU/Gomma HRO - Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®



B1004A

K-STEP

S1P HRO SRC | Sizes: **36-48**



B1004C

K-SPEED

S1P HRO SRC | Sizes: **36-48**

B1006A

K-BALANCE



Chiusura regolabile /
Fermeture réglable

S1P HRO SRC | Sizes: **36-48**





TOMAIA / TIGE
Tessuto traspirante
Tissu respirant
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light
PUNTALE / EMBOUT
Alluminio
Aluminium
SUOLA / SEMELLE
Bidensità PU/Gomma HRO - Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®



B1006B

K-WALK

S1P HRO SRC | Sizes: **36-48**







K-CROSS

B1011A

K-CROSS



S3 ESD SRC | Sizes: 36-48

TOMAIA / TIGE
Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Alluminio
Aluminium
SUOLA / SEMELLE
Bidensità TPU RXT - Tecnologia i-daptive®
Bidensité TPU RXT - Technologie i-daptive®



K-YOUNG

B1008A

K-YOUNG

01 FO SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE
Tessuto traspirante
Tissu respirant
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
TNT
SUOLA / SEMELLE
Bidensità TPU RXT - Tecnologia i-daptive®
Bidensité TPU RXT - Technologie i-daptive®

B1018A

K-UP

02 FO ESD SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE
Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge
INSERTO / INSERT
TNT ESD

B1037A

K-UP MID

03 FO SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE
Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex

FORTREX

PER LE APPLICAZIONI PIÙ ESIGENTI NELLE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI.

POUR LES APPLICATIONS LES PLUS EXIGEANTES DANS LES CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES.

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







T-REX MID

B1601

T-REX MID

(EN ISO 20345:2022)
S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48




TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Sistema Fortrex®
Système Fortrex®
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO



B1610

T-REX TOP

(EN ISO 20345:2022)
S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



B1601B

T-WALL MID

(EN ISO 20345:2022)
S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



B1610B

T-WALL TOP

(EN ISO 20345:2022)
S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48








FORTREX®
THE TOTAL PROTECTION SYSTEM

B1611

T-MASSIVE



T-MASSIVE
Zip interno /
Fermeture éclair latérale



(EN ISO 20345:2022)
S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: **36-48**

TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Sistema Fortrex®
Système Fortrex®
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO



B1603

T-FORT MID

(EN ISO 20345:2022)
S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: **36-48**

TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
con membrana H_2stOp
Cuir fleur graissé hydrofuge avec membrane H_2stOp

B1605

T-ROBUST MID

100% WATERPROOF



BOA® Fit System



Dry'n Air COMFORT CUBE | FORTREX | H_2stOp | LifePlus | PRIMALOFT | BOA DIALED IN PRECISION FIT

(EN ISO 20345:2022)
S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: **36-48**

A | E | FO | PS 3mm | WPA | HRO | HI | CI | LG | SR | WR | SC | DGUV112-191 | 12 | 10,5

TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
con membrana H_2stOp
Cuir fleur graissé hydrofuge avec membrane H_2stOp
FODERA / DOUBLURE
Primaloft® termoisolante
Primaloft® thermosolante
INSERTO / INSERT
Sistema Fortrex®
Système Fortrex®
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO

NEW

100% WATERPROOF



B1604A

T-ROBUST LOW

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)
S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: **36-48**

FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

Dry'n Air OMNIA ZERO

100% WATERPROOF

OUTSOLE RESISTANT UP TO -30° C



B1613

T-ROBUST TOP

(EN ISO 20345:2022)
S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: **36-48**

WEARECO

TUTTI I MODELLI WEARECO SONO PROGETTATI PER OFFRIRE GLI STANDARD PIÙ ALTI DI SICUREZZA E COMFORT.

TOUS LES MODÈLES WEARECO SONT CONÇUS POUR OFFRIR LES STANDARDS LES PLUS ÉLEVÉS DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT.

LA LINEA WEARECO HA RICEVUTO DALL'ENTE BUREAU VERITAS IL CERTIFICATO CARBON FOOTPRINT SYSTEMATIC APPROACH AI SENSI DELLA ISO 14067:2018, CHE ATTESTA I VALORI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI PRODOTTI DURANTE IL LORO INTERO CICLO DI VITA.

ISO 14067
BUREAU VERITAS
Certification

LA LIGNE WEARECO A OBTENU LE CERTIFICAT CARBON FOOTPRINT SYSTEMATIC APPROACH DE BUREAU VERITAS CONFORMÉMENT À LA NORME ISO 14067:2018, QUI CERTIFIE LES VALEURS DE DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE.

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS



PERFORMANCE ECOSOSTENIBILI

PERFORMANCE ÉCO-DURABLE

FODERA
WEARECO

DOUBLURE
WEARECO

NASTRI
PERSONALIZZATI
PL RICICLATO

RUBANS
PERSONNALISÉS
PL RECYCLÉ

TOMAIA
TESSUTO
TECNICO
PL RICICLATO

TIGE
TISSU
TECHNIQUE
PL RECYCLÉ



INSERTO TALLONE
TPU RICICLATO

INSERT TALON
TPU RECYCLABLE

INTERSUOLA:
POLIURETANO
OTTENUTO DA BIOMASSE
PROVENIENTI
DA FONTI RINNOVABILI
DI ORIGINE VEGETALE

SEMELLE INTERCALAIRE:
POLYURÉTHANE
OBTENU PAR BIOMASSE
PROVENANT DE SOURCES
RENOUVELABLES D'ORIGINE VÉGÉTALE

ANTIPERFORAZIONE
FRESH'N FLEX

ANTIPERFORATION
FRESH'N FLEX

SUOLA
TPU-SKIN® REALIZZATA
CON SCARTI DI PRODUZIONE

SEMELLE
TPU-SKIN® RÉALISÉE
AVEC DES DÉCHETS
DE PRODUCTION

Il coefficiente di sostenibilità si ottiene dalla somma di tre parametri:

- *% Materiali riciclati utilizzati*
- *% Materiali con più bassa emissione di CO_2*
- *% Materia prima ottenuta da biomassa*

Le coefficient de durabilité environnementale est obtenu à partir de la somme de trois paramètres:

- *% de matières recyclées utilisées*
- *% de matières ayant moins d'émission de CO_2*
- *% de matières primaires obtenues à partir d'une biomasse végétale*

TUTTI I MODELLI WEARECO SONO PROGETTATI PER OFFRIRE I PIÙ ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA E COMFORT.

I MATERIALI ECOLOGICI SELEZIONATI GARANTISCONO RESISTENZA E DURABILITÀ NEL TEMPO.

TOUS LES MODÈLES WEARECO SONT CONÇUS POUR OFFRIR LES STANDARDS DE SÉCURITÉ ET CONFORT.

LES MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES SÉLECTIONNÉS GARANTISSENT RÉSISTANCE ET DURABILITÉ DANS LE TEMPS.



LACCIO
PL RICICLATO

LACET
PL RECYCLÉ

PUNTALE
SLIMCAP

EMBOUT
SLIMCAP

MICROFIBRA
VELOUR
RICICLATA

MICROFIBRE
VELOURS
RECYCLÉE

*LA COMBINAZIONE DEI MATERIALI UTILIZZATI RENDE LE CALZATURE WEARECO ECOSOSTENIBILI TRA IL **67%** E IL **71%**.*

*L'ALLIANCE DES MATÉRIAUX UTILISÉS REND LES CHAUSSURES WEARECO ÉCO-DURABLES ENTRE **67%** ET **71%**.*

B0666B

YELLOWSTONE

(EN ISO 20345:2022)
S3S FO ESD SR | Sizes: **35-48**

*8,84 kg CO_2 eq



TOMAIA / TIGE
Tessuto Tecnico
Tissu technique
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

*9,16 kg CO_2 eq



B0667B

YELLOWSTONE TOP

(EN ISO 20345:2022)
S3S FO ESD SR | Sizes: **35-48**

*Quantitativo complessivo di emissioni prodotte per 1 paio di scarpe taglia italiana 42 durante tutto il ciclo di vita del prodotto (cradle to grave). Software di calcolo SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versione 2.11

** Quantité totale d'émissions produites pour une paire de chaussures de taille 42 européenne pendant tout le cycle de vie du produit (cradle to grave). Software de calcul: SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11*

B0666A

GRAND CANYON

(EN ISO 20345:2022)
S1PS FO ESD SR | Sizes: **35-48**

*8,91 kg CO_2 eq



TOMAIA / TIGE
Tessuto Tecnico
Tissu technique
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

*9,26 kg CO_2 eq



B0667A

GRAND CANYON TOP

(EN ISO 20345:2022)
S1PS FO ESD SR | Sizes: **35-48**

*9,32 kg CO_2 eq



B0666C

TULUM

(EN ISO 20345:2022)
S1PS FO ESD SR | Sizes: **35-48**

*9,36 kg CO_2 eq



B0668A

KOMODO

(EN ISO 20345:2022)
S1PS FO ESD SR | Sizes: **35-48**

*Quantitativo complessivo di emissioni prodotte per 1 paio di scarpe taglia italiana 42 durante tutto il ciclo di vita del prodotto (cradle to grave). Software di calcolo SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versione 2.11

** Quantité totale d'émissions produites pour une paire de chaussures de taille 42 européenne pendant tout le cycle de vie du produit (cradle to grave). Software de calcul: SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11*

RECORD

UNA SCARPA DEFATICANTE DA PRIMATO CHE OFFRE UNA CONCRETA RISPOSTA AL BISOGNO DI LEGGEREZZA.

UNE CHAUSSURE ANTI-FATIGUE QUI OFFRE UNE RÉPONSE CONCRÈTE AU BESOIN DE LÉGÈRETÉ.

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS



Base
feel the comfort

RECORD





MARATHON

B0677

MARATHON

S3 SRC | Sizes: **36-48**



TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico idrorepellente
Tissu technique hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®







B0677B

MARATHON ESD

(EN ISO 20345:2022)
S3L ESD FO SR | Sizes: **36-48**

B0676

BOWLING



(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48

TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico e pelle scamosciata idrorepellenti
Tissu technique et cuir velours hydrofuges
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B0678

BOWLING TOP



*13,96 kg CO_2 eq

(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: **36-48**

TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico e pelle scamosciata idrorepellenti
Tissu technique et cuir velours hydrofuges
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

*Quantitativo complessivo di emissioni prodotte per 1 paio di scarpe taglia italiana 42 durante tutto il ciclo di vita del prodotto (cradle to grave).
Software di calcolo SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versione 2.11

** Quantité totale d'émissions produites pour une paire de chaussures de taille 42 européenne pendant tout le cycle de vie du produit (cradle to grave).*
Software de calcul: SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11



RAFTING TOP

B0610

RAFTING TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 39-47



TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®





B0609

RAFTING

(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 39-47



FRISBEE

B0647

FRISBEE

S1P ESD SRC | Sizes: **34-49**



TOMAIA / TIGE
Microfibra
Microfibre
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0643

DARTS

S1P ESD SRC | Sizes: **34-49**

B0671

ACE

(EN ISO 20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: **35-48**



TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin



B0618

CLIMB

S1P SRC | Sizes: **34-49**

B0620

SWIM

S1P SRC | Sizes: 35-47



TOMAIA / TIGE
Tessuto 3D e pelle scamosciata
Tissu 3D et cuir velours
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0652

DEALER

S1P SRC | Sizes: 39-47

TOMAIA / TIGE
Pelle fiore Nabuk idrorepellente
Cuir pleine fleur Nubuk hydrofuge



B0617

AEROBIC

S1P ESD SRC | Sizes: 36-47

TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours


i4

LA NUOVA LINEA DI CALZATURE PER L'INDUSTRIA 4.0 E I SETTORI PIÙ INNOVATIVI CHE GARANTISCE COMFORT, EQUILIBRIO E SICUREZZA.

LA NOUVELLE GAMME DE CHAUSSURES POUR L'INDUSTRIE 4.0 ET LES SECTEURS LES PLUS INNOVANTS QUI GARANTIT CONFORT, ÉQUILIBRE ET SÉCURITÉ.

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







B1212A

i-CYBER FLUO

S1P ESD SRC | Sizes: **35-48**



TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico e microfibra
Tissu technique et microfibre
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1213A

i-CYBER FLUO TOP

S1P ESD SRC | Sizes: **35-48**



B1212B

i-CYBER

S1P ESD SRC | Sizes: **35-48**



B1213B

i-CYBER TOP

S1P ESD SRC | Sizes: **35-48**

B1219

i-WIRE

S3 ESD SRC | Sizes: **35-48**



TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico idrorepellente
Tissu technique hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1210

i-ROBOX

S3 CI ESD SRC | Sizes: **35-48**



TOMAIA / TIGE
Pelle Nabutek idrorepellente
Cuir Nabutek hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1211

i-ROBOX TOP

S3 CI ESD SRC | Sizes: **35-48**

TOMAIA / TIGE
Pelle Nabutek idrorepellente
Cuir Nabutek hydrofuge



B1208B

i-ROBOX BLUE

S3 ESD SRC | Sizes: **35-48**

TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico e microfibra idrorepellenti
Tissu technique et microfibre hydrofuges



B1209B

i-ROBOX BLUE TOP

S3 ESD SRC | Sizes: **35-48**

TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico e microfibra idrorepellenti
Tissu technique et microfibre hydrofuges

B1223

i-CODE

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE
Microfibra
Microfibre
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1205A

i-BIT

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48

TOMAIA / TIGE
Microfibra
Microfibre



B1206A

i-LAB

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48

TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico e microfibra
Tissu technique et microfibre

B1217

i-TOOL



Dry'n Air WEARECO ESD

tpu-SKIN®

S1P ESD SRC | Sizes: **35-48**

ESD · METAL FREE · DGUV112-191 · FO · 11,5 · 10,5

TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

CLASSIC PLUS

DESIGN RINNOVATO E TECNOLOGIE INNOVATIVE: CLASSIC PLUS È LA LINEA CHE MIGLIORA LE PRESTAZIONI DELLE CALZATURE PER IL BENESSERE DEL PIEDE.

NOUVEAU DESIGN ET TECHNOLOGIE INNOVANTE: CLASSIC PLUS EST LA GAMME QUI AMÉLIORE LES PRESTATIONS DES CHAUSSURES POUR LE BIEN-ÊTRE DU PIED.


AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS



Base
feel the comfort

CLASSIC
PLUS





BE-BROWNY

B0866

BE-BROWNY

Dry'n Air COMFORT+ | tpu-SKIN® | 4x4

S3 CI SRC | Sizes: **36-50**





TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin® - Tecnologia 4x4
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® Technologie 4x4



B0883

BE-BROWNY TOP

S3 CI SRC | Sizes: **36-50**



B0883B

BE-JETTY TOP

S3 CI SRC | Sizes: **36-50**





B0870

BE-EXTREME

S3 CI SRC | Sizes: 39-50



TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin® - Tecnologia 4x4
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® Technologie 4x4





B0870B

BE-EXTREME W

S3 CI SRC | Sizes: 39-50

FODERA / DOUBLURE
EcoWool

B0822

BE-READY



BOA® Fit System



ULTRAFLEX

S1P ESD SRC | Sizes: **36-50**

TOMAIA / TIGE
Microfibra + Tessuto tecnico
Microfibre + Tissu technique
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



BE-STRONG

B0887

BE-STRONG

Dry'n Air COMFORT + | LifePlus

S3 HRO CI HI SRC | Sizes: **39-48**





TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
Tecnologia Life Plus
AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO
Technologie Life Plus



B0888

BE-STRONG TOP

S3 HRO CI HI SRC | Sizes: **39-48**



B0888N

BE-UNIFORM TOP

S3 HRO CI HI SRC | Sizes: **39-48**

METAL FREE







BE-JOY

B0874

BE-JOY

ULTRAFLEX

S3 SRC | Sizes: **36-50**



TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®







B0875

BE-JOY TOP

(EN ISO 20345:2022)
S3L LG FO SR | Sizes: **39-48**

B0872

BE-FREE

Dry'n Air COMFORT+

S3 SRC | Sizes: **36-50**



TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0873

BE-FREE TOP

(EN ISO 20345:2022)
S3L LG FO SR | Sizes: **36-50**

B0886

BE-STYLE



Dry'n Air COMFORT+

S1P ESD SRC | Sizes: **36-50**



TOMAIA / TIGE
Microfibra
Microfibre
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

SPECIAL

PER LAVORI IN CONDIZIONI ESTREME.

POUR TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES.



AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS



B1235A

i-OMEGA

NEW

Dry'n Air COMFORT+

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

SB E WPA PS CI FO SR | Sizes: **35-48**





TOMAIA / TIGE
Pelle Nabutek idrorepellente
Cuir Nabutek hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
EH Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
EH AirTech + Tpu-Skin®

B1236A

i-OMEGA TOP

NEW

Dry'n Air COMFORT+

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

SB E WPA PS CI FO SR | Sizes: **35-48**





Calzature elettricamente isolanti conformi allo standard americano ASTM per la resistenza elettrica a 18.000 V per 1 minuto con una corrente di dispersione inferiore a 1 mA (milli Ampere).

Chaussures à isolation électrique conformes à la norme americaine ASTM pour la résistance électrique à 18 000 V pendant 1 minute avec un courant de fuite inférieur à 1 wA(milli Ampère).

B1233A

i-META

NEW

tpu-SKIN® Dry'n Air® COMFORT+ HIPROFlex® VEGAN



Protezione metatarsale **HiProFlex®**
Protection métatarsale **HiProFlex®**



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)
S3L ESD M FO SR | Sizes: **35-48**

A E FO PL 4,5mm WPA M SR ESD METAL FREE DGUV112-191 10,5 11,5

TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico e microfibra
Tissu technique et microfibre
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B0858A

META TOP

NEW



Protezione metatarsale **HiProFlex®**
Protection métatarsale **HiProFlex®**



Dry'n Air® COMFORT+ HIPROFlex®

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)
S3L M HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: **36-48**

A E FO PL 4,5mm WPA M HRO CI HI LG SC SR METAL FREE DGUV112-191 12 10,5

TOMAIA / TIGE
Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO



METATARSAL

B0473

METATARSAL

S3 M SRC | Sizes: **39-47**



TOMAIA / TIGE
Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Acciaio
Acier
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®





BE-OSLO

B0850

BE-OSLO

100% WATERPROOF

OUTSOLE RESISTANT UP TO -30° C

LifePlus

Dry'n Air

H_2stOp

PRIMALOFT

BOA



BOA® Fit System

S3 WR CI HI HRO SRC | Sizes: 36-50

FO

WRU

HRO

HI

CI

WR

DGUV112-191

10,5

12

TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
Primaloft® termoisolante
Primaloft® thermosolante
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
Tecnologia Life Plus
AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO
Technologie Life Plus







BE-DRY MID

B0894S

BE-DRY LOW

LifePlus · Dry'n Air COMFORT+ · H_2stOp · 100% WATERPROOF

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: **36-50**

FO · WRU · HRO · CI · WR · METAL FREE · DGUV112-191 · 12 · 10,5



TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata con membrana H_2stOp
Cuir pleine fleur graissé avec membrane H_2stOp
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
Tecnologia Life Plus
AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO
Technologie Life Plus



B0896S

BE-DRY TOP

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: **39-50**

HI

FODERA / DOUBLURE
Primaloft® termoisolante
Primaloft® thermosolante



B0895S

BE-DRY MID

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: **36-50**

HI

FODERA / DOUBLURE
Primaloft® termoisolante
Primaloft® thermosolante



B0895Y

BE-ROCK

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: **39-50**

HI

TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
Primaloft® termoisolante
Primaloft® thermosolante







BE-POWERFUL TOP

B0897S

BE-POWERFUL

100% WATERPROOF

tpu-SKIN® LifePlus Dry'n Air® COMFORT+ H_2stOp

(EN ISO 20345:2022)
S7S LG SC FO SR | Sizes: **36-50**





TOMAIA / TIGE
Pelle e tessuto tecnico idrorepellente con membrana H_2stOp
Cuir et tissu technique hydrofuge avec membrane H_2stOp
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin® Life Plus Technology
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® Technologie Life Plus





B0898S

BE-POWERFUL TOP

(EN ISO 20345:2022)
S7S CI LG SC FO SR | Sizes: **36-50**




CARICO MAX / LOAD MAX
SCARICO MAX / UNLOAD MAX
ALTEZZA MAX / HEIGHT MAX

BE-STONE

B0891C

BE-STONE

ANTICUT LEVEL 5

Dry'n Air COMFORT+

Anticut
Scarpa resistente al taglio
e con protezione del malleolo. /
Chaussure résistante à la coupure et
avec protection pour la malléole.

S3 CR HRO HI CI AN SRC | Sizes: 36-50





TOMAIA / TIGE
Pelle fiore idrorepellente
Cuir pleine fleur hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Acciaio
Acier
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO









SPARKLE

B0880

SPARKLE



Pensata per i **saldatori**.
Cuciture resistenti alla fiamma.
Autoestinguenti. /
Pensée pour **les soudeurs**.
Coutures en fil ignifuges.
Autoextinguible.

Dry'n Air COMFORT+

S3 HRO CI HI SRC | Sizes: **36-48**





TOMAIA / TIGE
Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO



B0410

WELDER



Pensata per i **saldatori**.
Cuciture resistenti alla fiamma.
Autoestinguenti. /
Pensée pour **les soudeurs**.
Coutures en fil ignifuges.
Autoextinguible.



Dry'n Air COMFORT+

S3 HRO SRA | Sizes: **39-47**



TOMAIA / TIGE
Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO

B0993A

PERSEUS




Cuciture resistenti alla fiamma. /
Coutures en fil ignifuges.



Dry'n Air COMFORT+

(EN ISO 20345:2022)

S3L SC FO SR | Sizes: **36-48**



TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata idrorepellente
Cuir velours hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité





PLATINUM

LA SCARPA CHE SFIDA LE CONDIZIONI ESTREME. MANTIENE IL PIEDE SICURO E ASCIUTTO, A TUTTE LE TEMPERATURE.

LA SEMELLE QUI DÉFIE LES CONDITIONS EXTRÊMES. MAINTIENT LE PIED SÛR ET SEC, À TOUTES LES TEMPÉRATURES.

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS



Base
feel the comfort



PLATINUM



BISON TOP

B0741

BISON TOP



Dry'n Air COMFORT+

(EN ISO 20345:2022)
S3L CI HI HRO LG FO SR | Sizes: **39-47**



TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
All Terrain + HRO



B0745

ELK

(EN ISO 20345:2022)
S3L CI HI HRO LG FO SR | Sizes: **39-47**

METAL FREE



B0712

BUFFALO TOP

S3 HRO HI CI SRC | Sizes: **39-47**




OXFORD

ELEGANTE E ROBUSTA.
LINEA DEDICATA
E PENSATA PER TUTTI
I PROFESSIONISTI
CHE OPERANO NEI SITI
PRODUTTIVI O NEI CANTIERI.
IN TOTALE SICUREZZA
SENZA RINUNCIARE
ALLO STILE.

ELÉGANTE ET ROBUSTE.
GAMME DÉDIÉE
ET PENSÉE POUR TOUS
LES PROFESSIONNELS
QUI OEUVRENT SUR LES
CHANTIERS.
EN TOTALE SÉCURITÉ
SANS RENONCER AU STYLE.

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS



OXFORD



ROCKET

B1502

ROCKET

Dry'n Air COMFORT+

S3 ESD SRC | Sizes: **39-48**





TOMAIA / TIGE
Pelle fiore idrorepellente
Cuir pleine fleur hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SpaceCap
SUOLA / SEMELLE
AirTech monodensità
AirTech monodensité



B1503

COSMOS

S3 ESD SRC | Sizes: **39-48**

TOMAIA / TIGE
Pelle fiore idrorepellente
Cuir pleine fleur hydrofuge



B1500

ORBIT

S3 ESD SRC | Sizes: **39-48**

TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata idrorepellente
Cuir velours hydrofuge



B1501

UNIVERSE

S3 ESD SRC | Sizes: **39-48**

TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata idrorepellente
Cuir velours hydrofuge

PLANET

L'INCONTRO PERFETTO TRA TECNOLOGIA E STILE.

LA RENCONTRE PARFAITE ENTRE TECHNOLOGIE ET STYLE.



AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







OAK



B0241

OAK



Calzatura **certificata** per **lavori sui tetti** secondo la norma UNI 11583:2015. / Chaussures **certifiées** pour le **travail sur les toits** selon UNI 11583:2015.

tpu-SKIN® Dry'n Air®

S3 SRC | Sizes: **36-48**





TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne**
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Alluminio
Aluminium
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®







B0240

SELFIE

S3 SRC | Sizes: **36-48**

TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

B0251

PIXEL

S1P SRC | Sizes: **36-48**

TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours

B0252

PIXEL TOP

S1P SRC | Sizes: **36-48**

TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours

MISS BASE

DEFATICANTE E RIPOSANTE, È LA LINEA FEMMINILE DEDICATA ALLE LAVORATRICI.

ANTI-FATIGUE ET REPOSANTE, C'EST LA GAMME FÉMININE DÉDIÉE AUX TRAVAILLEUSES.

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS




Base
feel the comfort
MISS BASE

B0168D

ZOE

Dry'n Air COMFORT+

S1P SRC | Sizes: **36-42**

DGUV112-191



TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0677C

VIOLET



Laccio nero.
Lacet noir.



S3 SRC | Sizes: 35-42

TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico idrorepellente
Tissu technique hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1212C

ARYA

S1P ESD SRC | Sizes: 35-42

TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico e microfibra
Tissu technique et microfibre

B0240B

MARGOT

S3 SRC | Sizes: 36-42



Laccio nero.
Lacet noir.



TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Alluminio
Aluminium
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



Laccio nero.
Lacet noir.



B0241B

MARGOT TOP

S3 SRC | Sizes: 36-42

B0670

ATTITUDE



tpu-SKIN® Dry'n Air® RECORD

(EN ISO 20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: **35-42**

A · E · FO · PL 4,5mm · SR · METAL FREE · 10

TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

HYGIENE

SUOLE RESISTENTI AI LIQUIDI ORGANICI; TOMAIE TRASPIRANTI, IDROREPELLENTI, ANTIGRAFFIO; FODERA ANTIBATTERICA E ANTIMICOTICA.

SEMELLES RÉSISTANTES AUX LIQUIDES ORGANIQUES; TIGES RESPIRANTES, HYDROFUGES, ANTI-RAYURES; DOUBLURE ANTIBACTÉRIENNE ET ANTIFONGIQUE.

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS



Base
feel the comfort



HYGIENE



NATRIUM TOP

B0980

NATRIUM

S2 SRC | Sizes: **36-48**



TOMAIA / TIGE
Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité





B0981

NATRIUM TOP

S2 SRC | Sizes: **36-48**



SKY

B0637

SKY

S1P ESD SRC | Sizes: **36-47**



TOMAIA / TIGE
Microfibra
Microfibre
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®





B0636

BOB

S3 ESD SRC | Sizes: **36-47**

TOMAIA / TIGE
Microfibra e Lycra® idrorepellente
Microfibre et Lycra® hydrofuge


GAMBAS
69 €/kg
TONYINA
34,90 €/kg

B0985A

NAUTILUS BLACK

100% WATERPROOF

PATENTED

Dry'n Air COMFORT+ | LifePlus | H2stOp.xt | VEGAN

(EN ISO 20345:2022)

S6 CI FO SR | Sizes: **35-48**





TOMAIA / TIGE
Microfibra e Lycra® idrorepellente
Microfibre et Lycra® hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
Lycra® e SmellStop
Lycra® et SmellStop
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité





B0985B

NAUTILUS

(EN ISO 20345:2022)

S6 CI FO SR | Sizes: **35-48**

B0966

KUMA TOP

(EN ISO 20345:2022)
S2 FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE
Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0962

KUMA

(EN ISO 20345:2022)
S2 FO SR | Sizes: 35-48

SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0962B

KUMA BLACK

(EN ISO 20345:2022)
S2 FO SR | Sizes: 35-48

SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0696

COOKING

(EN ISO 20345:2022)
S2 FO SR | Sizes: 36-47

SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B0507

CLORO



B0507N **CLORO N**
Sizes: **36-48**

Dry'n Air COMFORT+ | VEGAN

(EN ISO 20345:2022)
S2 FO SR | Sizes: **35-48**





TOMAIA / TIGE
Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech
Anti-fatigue AirTech



B0509

CADMIO

(EN ISO 20345:2022)
S1 FO SR | Sizes: **35-48**



TOMAIA / TIGE
Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge



B0505

OSMIO

SB E A FO SRC | Sizes: **35-47**



TOMAIA / TIGE
Microfibra
Microfibre



B0510

ARGO

S2 SRC | Sizes: **35-48**



TOMAIA / TIGE
Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge



LITIO

B0537

LITIO



LifePlus

Dry'n Air COMFORT+ | tpu-SKIN | LifePlus | VEGAN

S2 SRC | Sizes: **35-48**



TOMAIA / TIGE
Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin® Tecnologia Life Plus
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® Technologie Life Plus







B0540

VANADIO

S2 SRC | Sizes: **35-48**

B0508

CROMO



S2 SRC | Sizes: 36-48

TOMAIA / TIGE
Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Sticking monodensità
Sticking monodensité

B0551

XENO

OB E A SRC | Sizes: **35-48**





TOMAIA / TIGE
Pelle
Cuir
INSUOLA / SEMELLE INTÉRIEURE
Pelle scamosciata
Cuir velours
SUOLA / SEMELLE
Monodensità
Monodensité



B0553

RADON

OB E A SRC | Sizes: **35-48**

CLASSIC

LA SCELTA SOBRIA ED ESSENZIALE, PER QUANTI RICERCHINO BENESSERE DALLA PROPRIA SCARPA DA LAVORO.

LE CHOIX SOBRE ET ESSENTIEL, POUR CEUX QUI CHERCHENT LE BIEN-ÊTRE GRÂCE À LEURS CHAUSSURES DE SÉCURITÉ.

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS



Base
feel the comfort



CLASSIC



MOZART

B0118

MOZART

S3 SRC | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE
Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®






B0416N

RAIDER TOP

S3 SRC | Sizes: 39-48



TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®





B0119

BEETHOVEN

S3 SRC | Sizes: 36-49

TOMAIA / TIGE
Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

B0120

BACH



S3 CI SRC | Sizes: **39-49**

TOMAIA / TIGE
Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
Thinsulate®
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0114

VERDI

S3 SRC | Sizes: **36-49**

FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*



B0114B HRO

VERDI HRO

S3 HRO HI SRA | Sizes: **39-47**

FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

CLASSIC

B0180

JAGGER

S3 SRC | Sizes: 39-48



TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech con ramponi
Anti-fatigue AirTech avec crampons



B0186

GELDOF

S3 SRC | Sizes: 39-48

B0184

MORRISON



Dry'n Air COMFORT+

S3 SRC | Sizes: **39-48**

WRU DGUV112-191 11,5

TOMAIA / TIGE
Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Acciaio
Acier
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech con ramponi
Anti-fatigue AirTech avec crampons

B0440

MECHANIC

S1 SRC | Sizes: **36-48**



TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata e Lycra®
Cuir velours et Lycra®
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0475

FOUR HOLES

S1P SRC | Sizes: **36-47**

B0105

FRANKLIN



S1 SRC | Sizes: **35-49**

TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

SMART EVO

LEGGEREZZA E FLESSIBILITÀ IN STILE MINIMAL.


LÉGÈRETÉ ET FLEXIBILITÉ DANS UN STYLE MINIMAL.

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS





Base
feel the comfort



SMART EVO



B0904

HALLEY

COMING SOON

NEW



Dry'n Air COMFORT+

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico
Tissu technique
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B0982A

DIONE



Dry'n Air COMFORT +

(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: **36-48**



TOMAIA / TIGE
Pelle Nabutek idrorepellente
Cuir Nabutek hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0983A

DIONE TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: **36-48**



B0982B

ERIS

(EN ISO 20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: **36-48**



TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0983B

ERIS TOP

(EN ISO 20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: **36-48**



OREN

B0978

OREN

Dry'n Air COMFORT+

S3 SRC | Sizes: **36-48**





TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico idrorepellente
Tissu technique hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0978B

OREN ESD

S3 ESD SRC | Sizes: **36-48**

ESD



B0979

OREN TOP

S3 SRC | Sizes: **36-48**



B0979B

OREN TOP ESD

S3 ESD SRC | Sizes: **36-48**

ESD



B0967A

SYRIUS



Dry'n Air COMFORT+

(EN ISO 20345:2022)

S1PL ESD FO SR | Sizes: **36-48**



TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico
Tissu technique
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité

B0958

MATAR TOP



S3 ESD SRC | Sizes: 36-48

TOMAIA / TIGE
Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0950B

IZAR

S3 CI SRC | Sizes: 36-48



B0951B

IZAR TOP

S3 CI SRC | Sizes: 36-48



PULSAR

B0954

PULSAR TOP

Dry'n Air COMFORT+

(EN ISO 20345:2022)
S1PL FO SR | Sizes: **36-48**





TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata e tessuto tecnico
Cuir velours et tissu technique
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0952

PULSAR

S1P SRC | Sizes: **36-48**

TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico
Tissu technique



B0953

QUASAR

S1P SRC | Sizes: **36-48**

TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours



SMART

LA MIGLIORE COMBINAZIONE QUALITÀ/PREZZO PER UNA SCARPA INTELLIGENTE CHE RISPONDE A TUTTE LE ESIGENZE.

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX POUR UNE CHAUSSURE INTELLIGENTE QUI RÉPOND À TOUTES LES EXIGENCES.

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS





B0134A

LUMIAR

COMING SOON

NEW

Dry'n Air COMFORT+

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS LG SC FO SR | Sizes: 36-49





TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico
Tissu technique
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité

COMING SOON

NEW



B0134B

EUSTON

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS LG SC FO SR | Sizes: 36-49



COMING SOON

NEW



B0136B

ARENAL

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS LG FO SR | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours

B0136C

CADORNA

COMING SOON

NEW

Dry'n Air COMFORT+

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS LG FO SR | Sizes: 36-49





TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acero
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité

B0136A

MONTMARTRE

COMING SOON

NEW

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S LG FO SR | Sizes: 36-49





TOMAIA / TIGE
Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



CHESTER

B0178

CHESTER

Dry'n Air COMFORT+

(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: **36-49**





TOMAIA / TIGE
Pelle Nabutek idrorepellente
Cuir Nabutek hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité





B0177

CHESTER TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: **36-49**



B0169

GREENWICH

Dry'n Air COMFORT+

S3 SRC | Sizes: **36-49**





TOMAIA / TIGE
Pelle fiore Nabuk idrorepellente
Cuir pleine fleur Nubuk hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité

B0175

HARLEM

(EN ISO 20345:2022)
S1PL FO SR | Sizes: **36-49**





TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité

B0166

ETOILE

Dry'n Air COMFORT+

S3 SRC | Sizes: **36-49**





TOMAIA / TIGE
Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0167

PIGALLE

S3 SRC | Sizes: **36-49**



B0153

TERMINI

S3 SRC | Sizes: **36-49**



B0154

PRADO

S3 SRC | Sizes: **36-49**



COLOSSEUM

B0163

COLOSSEUM



S1P SRC | Sizes: 36-49

TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0164

TRIBECA

S1 SRC | Sizes: 36-49



B0173

CENTRAL

S1P SRC | Sizes: 36-49



B0168B

TOLEDO

(EN ISO 20345:2022)
S1PL FO SR | Sizes: 36-49



B0165

PADDINGTON

S1P SRC | Sizes: 38-49

INSERTO / INSERT
Acciaio
Acier

B0150

OPERA

Dry'n Air COMFORT+

S1P SRC | Sizes: **36-49**

DGUV112-191 | 11 | 9



TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0152

VICTORIA

S1P SRC | Sizes: **38-47**

B0155

GARIBALDI

S1P SRC | Sizes: **36-49**



TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0156

DAMMTOR

S1P SRC | Sizes: **38-49**

ACCESSORI
ACCESSOIRES





ACCESSORI
ACCESSOIRES

PLANTARI
SEMELLES

DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA

DISPONIBLES EN LIVRAISON IMMÉDIATE

A OGNI PIEDE, IL SUO COMFORT.

À CHAQUE PIED, SON CONFORT.

CHE MORFOTIPO SEI?
QUEL MORPHOTYPE ÊTES-VOUS?

Superficie in tessuto con filati **X Static®** contenenti fibre d'argento e trattamento antibatterico e antiodore **HeiQ Pure SPQR®**.

–

Superficie en tissu avec fils **X Static®** contient des fibres d'argent et un traitement antibactérien et anti-odeurs **HeiQ Pure SPQR®**.

Dry'n Air®
SCAN&FIT RECORD

LOW SUPPORT



S&FLR
Sizes:
34-49

MED SUPPORT



S&FMR
Sizes:
34-49

HIGH SUPPORT



S&FHR
Sizes:
34-49

Dry'n Air®
SCAN&FIT OMNIA

LOW SUPPORT



S&FLO
Sizes:
35-50

MED SUPPORT



S&FMO
Sizes:
35-50

HIGH SUPPORT




S&FHO
Sizes:
35-50

TECNOLOGIA DOUBLE SOFTNESS
TECHNOLOGIE DOUBLE SOFTNESS

Strato a contatto con il piede. Soffice ad effetto memory per ridurre le pressioni plantari

–

Couche en contact avec le pied. Souple à effet mémoire pour réduire les pressions des semelles.



Strato ad alta densità che accoglie il calcagno nella cavità stabilizzando il piede e conferisce il corretto supporto all'arco plantare in funzione del morfotipo (low/med/high).

–

Couche à haute densité qui: accueille le talon dans la cavité en stabilisant le pied; confère un bon support à la voûte plantaire en fonction du morphotype (low/med/high).



Il plantare si adatta perfettamente alle curve di ogni piede per una sensazione di comfort personalizzato.

–

La semelle s'adapte parfaitement aux courbes de chaque pied pour une sensation de confort personnalisé.

TUTTI I BENEFICI DI UN PLANTARE MADE IN ITALY.

TOUS LES AVANTAGES D'UNE SEMELLE MADE IN ITALY.

I PLANTARI SONO DOTATI DI:
LES SEMELLES SONT DOTÉES DE:




Dry'n Air®
DRY FOOT SYSTEM

Un sistema di canali e fori che, favorendo la circolazione dell'aria all'interno della scarpa, mantiene il piede fresco e asciutto.

–

Un système de canaux et trous qui, en favorisant la circulation de l'air à l'intérieur de la chaussure, maintient le pied frais et sec.



Area di ammortizzazione, posizionata nel tallone, che ne riduce la pressione.

–

Zone d'amortissement, positionnée dans le talon, qui en réduit la pression.



Zona di scarico al centro del tallone per prevenire possibili infiammazioni.

–

Zone de décharge au centre du talon pour prévenir de possibles inflammations.

ESD

Materiali che scaricano costantemente al suolo le cariche elettrostatiche, rendendoli compatibili con tutti i modelli ESD di Base Protection.

–

Matériaux qui déchargent constamment au sol les charges électrostatiques, en les rendant compatibles avec tous les modèles ESD de Base Protection.

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1 CE

Con il plantare Scan&Fit, abbinato alle tue calzature Base Protection, mantieni la certificazione delle calzature, nel rispetto delle norme EN ISO 20345:2011 e UE 2016/425. Tutti i plantari Scan&Fit sono dotati di certificazione CE, come dispositivo medico di classe 1, secondo il regolamento (UE) 2017/745.

Avec la semelle Scan&Fit, associée à vos chaussures Base Protection, maintenez la certification des chaussures, dans le respect des normes EN ISO 20345:2011 et UE 2016/425. Toutes les semelles Scan&Fit sont dotées de certification CE, comme dispositif médical de classe 1, selon le règlement (UE) 2017/745.

PLANTARI
SEMELLES

DISPONIBILI
IN PRONTA CONSEGNA

DISPONIBLES EN
LIVRAISON IMMÉDIATE

Dry'n Air® RECORD



B6300 | Sizes: 34-49

PLANTARE DRY'N AIR RECORD

Per la linea Record

Plantare anatomico con ricircolo d'aria.
Massima traspirabilità e piedi asciutti:

- Profumato.
- Dotato di un sistema di canali e fori, che favoriscono la circolazione d'aria tra piede e suola.
- Grazie al suo spessore, solleva il piede portandolo al di sopra della suola eliminando l'effetto "camera stagna".
- Plantare in tessuto.

Da utilizzare in sostituzione del plantare in dotazione con la calzatura.

SEMELLE DRY'N AIR RECORD

Pour la ligne Record

Semelle anatomique avec circulation de l'air.
Semelle respirante:

- Parfumée.
- Dotée d'un système de canaux et perforations qui permettent la circulation de l'air entre le pied et la semelle.
- Grâce à son épaisseur, la semelle Dry'n Air élève le pied au dessus de la semelle de marche, évitant ainsi l'effet "chambre étanche".
- Semelle en tissu.

À utiliser pour remplacer la semelle fournie dans la chaussure.

Dry'n Air® RECORD ESD



B6305 | Sizes: 34-49

PLANTARE DRY'N AIR RECORD ESD

Per la linea Record

- Massima traspirabilità: grazie al sistema di canali e fori, l'aria calda e umida viene espulsa dalla scarpa, evitando l'effetto "camera stagna".
- Dissipazione elettrostatica: grazie alla sua bassa resistenza elettrica, il plantare scarica costantemente verso il suolo.
- Fodera antiodore: impedisce la proliferazione dei microrganismi responsabili dei cattivi odori e delle micosi.

SEMELLE DRY'N AIR RECORD ESD

Pour la ligne Record

- Respirabilité maximale: grâce à son système incorporé de conduits et orifices, un flux d'air entre le pied et la plante du pied se crée et évite la création de l'effet "chambre étanche".
- Dissipation électrostatique: grâce à sa basse résistance électrique, la semelle décharge constamment l'électricité statique accumulée par le corps humain vers le sol.
- Doublure anti-odeurs: elle prévient la prolifération de micro-organismes responsables de mauvaises odeurs et de mycoses.

Dry'n Air®
GEL



WOMAN: B6303 | Sizes: 35-42
MAN: B6304 | Sizes: 39-48

PLANTARE DRY'N AIR GEL WOMAN
PLANTARE DRY'N AIR GEL MAN

Per tutte le calzature Base Protection eccetto i modelli della linea Record e calzature ESD

Assorbe e dissipa l'energia d'urto del tallone:
- Disperde lateralmente l'energia prodotta nell'impatto dovuto a camminata e/o urti.
- Dotata di un sistema di canali e fori, che assicura al piede un ambiente antibatterico e una gradevole profumazione.

SEMELLE DRY'N AIR GEL WOMAN
SEMELLE DRY'N AIR GEL MAN

Pour toutes les chaussures de Base Protection, à l'exception des modèles de la gamme Record et modèles ESD

Améliore l'ergonomie et l'absorption de choc:
- Disperse latéralement l'énergie produite par l'impact pendant la marche et/ou chocs.
- Avec un système de canaux et perforations, qui assure au pied une ambiance anti-bactérienne et un agréable parfum.

PLANTARI
SEMELLES

DISPONIBILI
IN PRONTA CONSEGNA

DISPONIBLES EN
LIVRAISON IMMÉDIATE

Dry'n Air®
OMNIA ZERO





B6309 | Sizes: 36-50

PLANTARE DRY'N AIR OMNIA ZERO

Per tutte le calzature Base Protection eccetto i modelli della linea Record e calzature ESD

- Plantare anatomico termoisolante e traspirante.
- Potenzia il comfort delle calzature, aumentando l'isolamento termico del piede grazie all'aggiunta di un sottile strato di alluminio che riduce la dispersione termica per irraggiamento del calore del piede.
- Massima protezione contro il freddo.
- Effetto antistatico.

SEMELLE DRY'N AIR OMNIA ZERO

Pour toutes les chaussures Base Protection à l'exception des modèles de la ligne Record et les chaussures ESD

- Semelle anatomique, thermo-isolante et respirante
- Améliore le confort des chaussures en augmentant l'isolation thermique du pied grâce à l'ajout d'une fine couche d'aluminium qui réduit la dispersion de la chaleur par rayonnement du pied.
- Protection maximale contre le froid.
- Effet antistatique.

Dry'n Air®
COMFORT CUB3

COMING SOON

METAL FREE

ESD





B6316 | Sizes: 35-50

PLANTARE DRY'N AIR COMFORT CUB3

Per le linee RUN@WORK e Kaptiv

- Geometria avvolgente ed ergonomica.
- Maggior comfort e assorbimento di energia.
- Realizzato in tessuto in poliestere, con elevata resistenza all'abrasione e con proprietà antibatteriche.
- Traspirabilità garantita da innovativi materiali a celle aperte.
- Stop alla formazione dei cattivi odori grazie ai carboni attivi presenti nella schiuma poliuretanica.

SEMELLE DRY'N AIR COMFORT CUB3

Pour les lignes RUN@WORK et Kaptiv

- Conception enveloppante et ergonomique.
- Augmentation du confort et de l'absorption d'énergie.
- Fabriqué en tissu polyester résistant à l'abrasion et avec des propriétés antibactériennes.
- Respirabilité garantie grâce à des matériaux innovants à cellules ouvertes.
- Prévient les mauvaises odeurs grâce au charbon actif contenu dans la mousse de polyuréthane.

Matthias Hartmann
orthopädie & sport

MATTHIAS HARTMANN ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH

Schelde-Lahn-Str. 20 - D-35713
Hirzenhain-Bahnhof

info@secosol.de
www.hartmann-os.com

DGUV112-191

CERTIFICAZIONI

Adattamento plantare ortopedico su misura, conforme alla normativa europea DGUV112-191.

CERTIFICATIONS

Adaptation plantaire orthopédique sur mesure, conforme à la norme européenne DGUV112-191.

AVAILABLE SOON



LACCI
LACETS

CONFEZIONE DA 12 LACCI

EMBALLAGE DE 12 LACETS BIENTÔT DISPONIBLES



Disponibili in due misure:
Disponibles en 2 longueurs:

- **MJ-LC05A01-S25**
  100 cm (per le scarpe basse)
  (pour chaussure)
- **MJ-LC05A01-S42**
  120 cm (per le scarpe alte)
  (pour bottine)



Disponibili in due misure:
Disponibles en 2 longueurs:

- **MJ-LC05A26-S21**
  100 cm (per le scarpe basse)
  (pour chaussure)
- **MJ-LC05A26-S40**
  120 cm (per le scarpe alte)
  (pour bottine)



Disponibili in due misure:
Disponibles en 2 longueurs:

- **MJ-LC05A12-S30**
  110 cm (per le scarpe basse)
  (pour chaussure)
- **MJ-LC05A12-S40**
  120 cm (per le scarpe alte)
  (pour bottine)



Disponibili in due misure:
Disponibles en 2 longueurs:

- **MJ-LC05A01-S39**
  110 cm (per le scarpe basse)
  (pour chaussure)
- **MJ-LC05A01-S49**
  120 cm (per le scarpe alte)
  (pour bottine)



Disponibili in due misure:
Disponibles en 2 longueurs:

- **MJ-LC05A53-S39**
  110 cm (per le scarpe basse)
  (pour chaussure)
- **MJ-LC05A53-S49**
  120 cm (per le scarpe alte)
  (pour bottine)

CALZINI
CHAUSSETTES

DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA

DISPONIBLES EN LIVRAISON IMMÉDIATE

B2101

600 SHORT



SAFETY 600 SOCKS

1. Area con retinatura: massima traspirabilità
2. Cucitura piatta: evita pressioni e irritazioni
3. Punta/tallone rinforzato
4. Fascia elastica: comfortable fit
5. Indicatore di taglia

1. Maille à filet: meilleure respirabilité
2. Couture à plat: évite pressions et irritations
3. Pointe/talon renforcés
4. Bande élastique: meilleur confort
5. Indicateur taille

TAGLIE
POINTURES

M 39-41 L 42-44 XL 45-47

B2202

400 LONG

B2201

400 SHORT



SAFETY 400 SOCKS

1. Polsino elasticizzato no stress
2. Block system band
3. Punta/tallone rinforzato
4. Imbottitura soffice e traspirante

1. Elastique de serrage no stress
2. Block system band
3. Pointe et talon renforcés
4. Matelassage souple et respirant

TAGLIE
POINTURES

M 39-41 L 42-44 XL 45-47

CINTURA DI SOSTEGNO POSTERIORE
CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA

DISPONIBLES EN LIVRAISON IMMÉDIATE



CL002

TAGLIE
TAILLES

S	66-81 cm
M	81-96 cm
L	96-119 cm
XL	119-142 cm
XXL	142-165 cm

La cintura di sostegno lombare aiuta a proteggere la regione lombo-sacrale durante i lavori pesanti (sollevamenti di pesi, ecc.), aiutando a prevenire problemi alla colonna vertebrale. Deve essere indossata solo durante le operazioni di carico e rimossa subito dopo.
Prima dell'uso è necessario un training sulla movimentazione delle merci.

La ceinture de soutien lombaire aide à protéger la partie lombes-sacré pendant les travaux lourds (soulèvements de poids, etc.) en aidant à prévenir les problèmes à la colonne vertébrale. La ceinture doit être utilisée seulement pendant les opérations de charge et elle doit être enlevée tout de suite après la fin du travail.
Avant l'usage il est nécessaire un cours sur le déplacement des marchandises.

NOTES

Salvo errori tipografici. Base Protection si riserva la facoltà di modificare il contenuto del catalogo.
Sauf erreur d'impression, Base Protection se réserve le droit de modifier le présent catalogue.

Base Protection Srl Unipersonale
Italy - 76121 Barletta (BT)
Via dell'Unione Europea, 61
T +39 0883 334811
F +39 0883 334824
E info@baseprotection.com
W www.baseprotection.com