

COLLECTION
2026

ÉDITION
JUILLET



S.24

CRÉATEUR ET FABRICANT
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

03

QUI SOMMES NOUS ?

04

LA MAISON S.24

05

NOTRE ENGAGEMENT DURABLE

06

LE PIED

07

LA CHAUSSURE DE SÉCURITÉ

08

LES NORMES

10

MOUVEMENT | NXD
X-BOLD
ORIGINAL
ULTRALIGHT
ICONIC
ALL ROAD

24

OUTDOOR | CROSSLIGHT
CLASSIC TP

32

PERFORMER

34

ESSENTIEL | RAPTOR
TRECK

40

BLACK & WHITE

44

ACCESSOIRES | PROTECTION DU VISITEUR
ANTI-GLISSE
SEMELLES
DIVERS

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES:



PLAQUE
ANTI-PERFORATION
INOX



PLAQUE
ANTI-PERFORATION
COMPOSITE



PLAQUE
ANTI-PERFORATION
MICROFILAMENTS
COMPACTÉS



PRODUIT
AMAGNÉTIQUE



ELECTRO
STATIC
DISCHARGE



EMBOUT
200 JOULES
ACIER



EMBOUT
200 JOULES
COMPOSITE
FIBRES DE VERRE



EMBOUT
200 JOULES
COMPOSITE
FIBRES DE CARBONE



EMBOUT
200 JOULES
COMPOSITE
100% CARBONE



PRODUIT
FEMME



PRODUIT
MIXTE



PRODUIT
HOMME




LAVABLE
EN MACHINE À 30°C



FACILE
À NETTOYER

QUI SOMMES NOUS ?



UNE ENTREPRISE FA- MILIALE

Depuis 1979, S.24 est une société familiale et indépendante, spécialisée dans le confort et la protection du pied. Avec un atelier complet conservé en France et une R&D intégrée, S.24 n'a de cesse d'innover et de se différencier sur le marché de la chaussure de sécurité. Notre équipe apporte chaque jour ses compétences et son expertise auprès de la distribution et des utilisateurs. Confort, protection, service, conseil, expertise.

UN ATELIER EN
DORDOGNE DEPUIS
1979



UNE SOCIÉTÉ
FAMILIALE ET
INDÉPENDANTE

UNE R&D À
L'ÉCOUTE
DES BESOINS
UTILISATEURS

PAS DE
MINIMUM DE
COMMANDE

140 000 PAIRES
EN STOCK
PERMANENT

UNE ÉQUIPE
D'EXPERTS
PASSIONNÉS



1

■ DESIGN & CRÉATION

Toutes nos chaussures de sécurité sont imaginées, dessinées et développées en interne. Un savoir-faire créatif et technique 100% français.



2

■ CONCEPTION & PROTOTYPAGE

Nous maîtrisons toutes les étapes de conception et de prototypage qui permettent de transformer le dessin en un patronage de chaussure de sécurité confortable.



3

■ NORMALISATION & TEST AU PORTÉ

Nos chaussures de sécurité respectent la norme européenne EN ISO 20345. En plus des tests obligatoires de mise sur le marché, nous réalisons des contrôles à chaque lancement en production.



4

■ INDUSTRIALISATION & FABRICATION

Nous maîtrisons dans notre atelier toutes les étapes de fabrication d'une chaussure de sécurité : de la découpe des matières à l'injection ou au collage de la semelle.



FAIRE MOINS MAIS MIEUX!

FAIRE MOINS

ECO-CONCEVOIR LES PRODUITS
SIMPLIFIER LES GAMMES

FAIRE MIEUX

DURABILITÉ DES PRODUITS
PLUS DE SERVICES
PRODUITS PERFORMANTS
ET INNOVANTS

L'échange, la confiance, l'empathie, le plaisir, le partage, la générosité, l'ouverture d'esprit, l'optimisme, le respect, le bien-être sont des valeurs nécessaires pour qu'une société, au sens large du terme, puisse évoluer.

Date d'adhésion au Global Compact 06/06/2020




Souscription ECOVADIS 18/04/2019



« NOUS NE SOMMES PAS PARFAITS MAIS NOUS
SOMMES ENGAGÉS »

SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOS ENGAGEMENTS, RETROUVEZ NOTRE COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS SUR [HTTPS://S24.FR/NOS-ENGAGEMENTS/](https://s24.fr/nos-engagements/)

LE PIED EST UN ORGANE SENSITIF, DE SUPPORT ET DE MOUVEMENT



LE SOCLE DU CORPS HUMAIN

Le pied est la **clé de voûte de l'appareil locomoteur**. Ce sont quelques cm² qui supportent tout le poids du corps. Les **appuis plantaires** sont indispensables à l'**équilibre**, à la **posture** et aux **déplacements**. Ces appuis subissent à chaque instant de **multiples contraintes propagées en cascade** aux chevilles, genoux, bassin et colonne vertébrale.




Posture et
stabilité



Amorti et
restitution
d'énergie



Retour
veineux



De quoi protège la chaussure de sécurité ?

La **chaussure de sécurité** apporte une protection face à différents risques propres à l'environnement du travailleur.

RISQUES BIOLOGIQUES


ALLERGIES, IRRITATIONS,
DÉVELOPPEMENT DE GERMES PATHOGÈNES

RISQUES CHIMIQUES

POUSSIÈRES, LIQUIDES
CORROSIFS, TOXIQUES OU IRRITANTS

RISQUES THERMIQUES

FROID, CHALEUR, PROJECTIONS DE MÉTAUX EN
FUSION, FEU



RISQUES LIÉS À UNE ACTION DE DÉPLACEMENT

GLISSADES, CHUTES, FAUX MOUVEMENTS...
GÉNÉRANT ENTORSES, LUXATIONS

RISQUES MÉCANIQUES

CHOCs, COINCEMENTS, ÉCRASEMENTS,
PERFORATIONS, PIQÛRES, COUPURES...

RISQUES ÉLECTRIQUES

CONTACTS ÉLECTRIQUES AVEC CONDUCTEURS
SOUS TENSION, DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES

De quoi est composée la chaussure de sécurité ?



Protéger le pied, c'est également lui offrir du confort

Légèreté, souplesse, aération sont essentielles pour votre bien-être : c'est pourquoi S.24 a apporté une attention particulière à l'ergonomie et aux éléments de confort de votre chaussure de sécurité, tout en veillant à sa longévité !



NORME EN ISO 20345 : 2011

#CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

1 #EXIGENCES FONDAMENTALES SB

Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)


Résistance et qualité des matériaux.

Ergonomie et confort de la chaussure.

Marquage
SRA ou SRB



2 #EXIGENCES ADDITIONNELLES



3 #RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SRA, SRB ET SRC



4 #MARQUAGES NORMATIFS



CE Le marquage CE apposé sur les produits signifie qu'ils satisfont aux exigences essentielles prévues par le règlement Européen relatif aux équipements de protection individuelle : • Innocuité • Confort • Solidité • Protection.


DIN EN IEC 61340-4-3

LA NORME EUROPÉENNE ESD S'ADDITIONNE À LA EN ISO 20345.



Electro Static Discharge
Décharge électrostatique

L'intérêt d'une chaussure ESD est d'être en capacité permanente de dissiper les surcharges électrostatiques.



NORME EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024

#CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

1 #EXIGENCES FONDAMENTALES SB

Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)

Résistance, innocuité et performance des matériaux

Ergonomie et confort de la chaussure



Protection contre le glissement (sol céramique/eau savonneuse)



2 #EXIGENCES ADDITIONNELLES



3 #MARQUAGES NORMATIFS




LES ACHETEURS DE PRODUITS S.24 SONT ASSURÉS QUE LEURS CHAUSSURES RÉPONDENT PARFAITEMENT AUX EXIGENCES DE LA NORME EN ISO 20345:2011 OU EN ISO 20345:2022.

GAMME MOUVEMENT

LA GAMME MOUVEMENT RASSEMBLE NOS BASKETS DE SÉCURITÉ ET DE TRAVAIL
CONÇUES POUR UN ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR VOIRE POLYVALENT.
RETROUVEZ DANS LES CHAUSSURES DE LA GAMME MOUVEMENT TOUTES LES
CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAUSSURE DE SPORT :
MATÉRIAUX AÉRÉS, AMORTI, LÉGÈRETÉ ET DESIGN PROCHE DU PIED.



RESTAURATION



ÉLECTRONIQUE



AGROALIMENTAIRE
SANTÉ
LABO



LOGISTIQUE
MANUTENTION
TRANSPORTS



MAINTENANCE
INDUSTRIE LÉGÈRE



SECOND OEUVRE

NEW

NXD

LA BASKET DE TRAVAIL
EN ISO 20347 : 2022 A1:2024



NEW

CHAUSSURE SANS EMBOUT DE SÉCURITÉ

Respirabilité

**EOS O2
02 SR ESD**
DU 35 AU 48
RÉF. 6440

290 g

NEW

CHAUSSURE SANS EMBOUT DE SÉCURITÉ

Souplesse

**HALO O2
02 SR ESD**
DU 35 AU 42
RÉF. 6460

290 g

NEW

CHAUSSURE SANS EMBOUT DE SÉCURITÉ

**NOVA O2
02 SR ESD**
DU 35 AU 48
RÉF. 6450

290 g

patin antidérapant



DISPONIBLE
À PARTIR DE
SEPTEMBRE 2026



X-BOLD



Respirabilité



BREEZE S1PL
S1 PL SC HRO SR
DU 36 AU 47
RÉF. 6402

480 g

Embout Composite
100% CARBONE



DENEZ S1PL
S1 PL SC HRO SR
DU 36 AU 47
RÉF. 6412

480 g

Amorti
EVA

Tige Tricotée
qui épouse la
forme du pied



Laçage Rapide Système
FREELock



MOREEZ S7L
S7 L SC HRO SR
DU 36 AU 47
RÉF. 6422

500 g



ORIGINAL



BV Cert. 2378194
Dantologie



CRAFT S1PL
S1 PL HRO HI CI FO SR
DU 35 AU 48
RÉF. 2662

400 g



BV Cert. 2378194
Dantologie



PEARL S1PL
S1 PL HRO HI CI FO SR
DU 35 AU 42
RÉF. 2682

360 g



BV Cert. 2378194
Dantologie



URBAN S3L
S3 L HRO HI CI FO SR
DU 35 AU 48
RÉF. 2672

410 g



BV Cert. 2378194
Dantologie



ULTRALIGHT



Tige Tricotée
qui épouse la
forme du pied



LUNAR 400 S1PL
S1 PL HRO HI CI FO SR ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6152

410 g

Speed Lacing



STRATOS 500 S1PL
S1PL HI CI HRO FO SR ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6142

440 g

Respirabilité



PHANTOM S1PL
S1 PL HRO HI CI FO SR ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6172

430 g

Membrane
Imper-respirante



SHADOW S7L
S7L HRO HI CI FO SR ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6182

470 g

Micro Fibre Lisse
Facile d'entretien



HORNET S3L
S3L HI CI HRO FO SC SR ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6232

460 g

Protection Malléoles (AN)



ROCKET S3L
S3L HI CI HRO AN FO SC SR ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6222

495 g

Respirabilité

Sur Embout
Renforcé



KOMET S1P
S1P HRO HI CI SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 6322

460 g

Souplesse



MAIANA S1PL
S1PL HRO HI CI FO SR
DU 36 AU 42
RÉF. 6332

380 g



Légèreté

Souplesse



WINGS S1PS

S1 PS HRO HI CI FO SR

DU 35 AU 42

RÉF. 6272



380 g

Respirabilité



HAKA S1PS

S1 PS HRO HI CI FO SR

DU 35 AU 47

RÉF. 6262

460 g

Maintien de la cheville



HOOKER S3S

S3S HRO HI CI SR FO ESD

DU 35 AU 47

RÉF. 6242

490 g



Polyvalence



RUCK S3S

S3S HRO HI CI SR FO ESD

DU 35 AU 47

RÉF. 6252

460 g



Maintien de la cheville



DROP S1PS

S1PS HRO HI CI FO SR ESD

DU 35 AU 48

RÉF. 6352

530 g



Respirabilité




SPRINT S1PS

S1PS HRO HI CI FO SR ESD

DU 35 AU 48

RÉF. 6342

500 G



ALL ROAD



ZEPHIR S1PS

S1PS HRO HI CI FO SR
DU 36 AU 47
RÉF. 5122

560 g



JAWS S7S

S7S HRO HI CI FO SR
DU 36 AU 47
RÉF. 6012

590 g



LEVANT S1PS

S1PS HRO HI CI FO SR
DU 36 AU 47
RÉF. 5222

590 g



WAIMEA S1PS

S1PS WR HRO HI CI FO SR
DU 36 AU 47
RÉF. 6022

615 g



GAMME OUTDOOR

LA GAMME OUTDOOR EST TAILLÉE POUR L'EXTÉRIEUR. SEMELLE CRANTÉE, MATÉRIAUX RÉSISTANTS À L'EAU ET SURPROTECTIONS, LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE LA GAMME OUTDOOR SONT CONÇUES POUR MILIEUX HUMIDES ET SALISSANTS.



BTP / TRAVAUX EXTÉRIEURS




INDUSTRIE LOURDE



MAINTENANCE
INDUSTRIE LÉGÈRE

CROSSLIGHT



Chausson

Gvêtre hydrofuge stretch

Sur Embout Renforcé

Membrane Imper-respirante

Laçage Rapide Système FREELock

SKINCROSS S7L

S7L HRO HI CI SC FO SR
DU 39 AU 47
RÉF. 6392

580 g*



RACER S3

S3 WR HRO HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6292

500 g*



RIDER S3

S3 WR AN HRO HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6282

550 g*



TRAILER S3

S3 WR HRO HI CI SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 6312

500 g*



HUNTER S3

S3 WR HRO HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6302

500 g*



TERRA S7L

S7L AN SC HRO HI CI FO SR
DU 36 AU 47
RÉF. 6382

600 g*



NORTH S7L

S7L AN SC HRO HI CI FO SR
DU 39 AU 47
RÉF. 6362

600 g*



CLASSIC TP



Membrane
Imper-respirante



XPER TP S7

S7 AN HI CI SR SC LG FO
DU 36 AU 48
RÉF. 5802

769 g



Protège Malléole
(AN)



XROC S7S

S7S AN HI CI SR SC LG FO
DU 36 AU 48
RÉF. 5912

769 g



HERACLES S7

S7 HI CI LG SC FO SR
DU 36 AU 48
RÉF. 6062

790 g



XBLOC S7S

S7S HI CI SR SC LG FO
DU 36 AU 48
RÉF. 5922

650g



RANGERS S3S

S3S AN HI CI LG SC FO SR
DU 39 AU 47
RÉF. 5812

781 g



CLASSIC TP

Maintien de la cheville



MATRIX EVO S3

S3 HI CI LG SC FO SR
DU 39 AU 47
RÉF. 6082

770 g



Cuir Résistant
Épaisseur 2mm



HELIX S3

S3 HI CI LG SC FO SR
DU 39 AU 47
RÉF. 6432

700 g



HERCULE EVO S7


S7 HI CI LG SC FO SR
DU 39 AU 47
RÉF. 6162

754 g



GAMME PERFORMER

INDUSTRIES LOURDES ET MÉTIERS SPÉCIFIQUES, LA GAMME PERFORMER RASSEMBLE DES SOLUTIONS DE HAUTE PROTECTION POUR LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS.



INDUSTRIE LOURDE



SPÉCIAL ENROBÉ



BTP / TRAVAUX EXTÉRIEURS



HERO S3

S3 HRO HI CI M WG SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 5792



BITUM S3

S3 HRO HI CI SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 5762



GAMME ESSENTIEL

LA SÉCURITÉ, TOUT SIMPLEMENT.



PUNTA S3

S3 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 6202



CANA S3

S3 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 6192



BOA S3

S3 SRA
DU 36 AU 48
RÉF. 5132



CABANA S1P

S1P SRA
DU 36 AU 48
RÉF. 5712



COPA S1P

S1P SRA
DU 36 AU 48
RÉF. 5702



TRECK



VELOCE S3

S3 SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 2312



VITESSE S3

S3 SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 6372




FUEGO S1P

S1P SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 9632



GAMME BLACK & WHITE

ADHÉRENCE ET CONFORT POUR LES UNIVERS DE LA SANTÉ ET DE L'AGRO-ALIMENTAIRE



RESTAURATION



AGROALIMENTAIRE
SANTÉ
LABO



MILK EVO BLANC S3S

S3S HRO FO SR ESD

DU 35 AU 47

RÉF. 5432



MILK EVO NOIR S3S

S3S HRO FO SR ESD

DU 35 AU 47

RÉF. 5442



BLACK & WHITE



AGRO + BLANC S2

S2 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 2630



ODET BLANC S2

S2 FO SR
DU 36 AU 47
RÉF. 260



SARTHE BLANC S2

S2 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 280



AGRO + NOIR S2

S2 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 2650



ODET NOIR S2

S2 FO SR
DU 36 AU 47
RÉF. 265



SARTHE NOIR S2

S2 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 285



POSSIBILITÉ DE FABRIQUER LES RÉF. ODET S2 ET SARTHE S2 DANS CES COLORIS



VERT
GRIS
BLEU
ROUGE

GAMME ACCESSOIRES



PCP AMOVIBLE
RÉF. 102



VISIT BLANC
RÉF. 1010

VISIT NOIR
RÉF. 101

T1 : 35-39 : BORDURE BLANCHE
T2 : 40-44 : BORDURE NOIRE
T3 : 45-48 : BORDURE ROUGE



VISITOR
RÉF. 130

S : 34-38 EMBOUT BLEU
M : 39-43 EMBOUT ROUGE
L : 44-48+ EMBOUT VERT



VISITOR METAL FREE
RÉF. 114

S : 34-38 COL BLEU
M : 39-43 COL ROUGE
L : 44-48+ COL VERT



TOTAL PROTECT
RÉF. 131

S : 34-37 EMBOUT JAUNE
M : 38-41 EMBOUT MARRON
L : 42-45 EMBOUT ROUGE
XL : 46-48 EMBOUT VERT



EXISTE AUSSI AVEC SEMELLE
ANTI-PERFORATION COMPOSITE / INOX.



TOTAL PROTECT +
RÉF. 132



VISITOR PREMIUM
RÉF. 112

S : 34-37
M : 38-41
L : 42-45
XL : 46-48



EXISTE AUSSI AVEC SEMELLE
ANTI-PERFORATION ACIER.



VISITOR INTEGRAL
RÉF. 113



EASY GRIP BLANC

RÉF. 119
S : 34-37
M : 38-41
L : 42-45
XL : 46-48



EASY GRIP NOIR

RÉF. 118
S : 34-37
M : 38-41
L : 42-45
XL : 46-48



EASY MAX

RÉF. 120
S : 35-37
M : 38-40
L : 41-42
XL : 43-45
XXL : 46-48



**SPÉCIAL
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ**



CITY GRIP

RÉF. 110
S : 34-38
M : 39-43
XL : 44-48+

STRUCTURE CAOUTCHOUC
CRAMpons TUNGSTÈNE




BIONTECH®
EST UNE
SEMELLE BIOMÉCANIQUE
QUI, UNE FOIS CHAUFFÉE
AU MICRO-ONDES, S'ADAPTE
À LA MORPHOLOGIE
DU PIED
ET RÉPARTIT
LA PRESSION PLANTAIRE

BIONTECH®

36-48
RÉF. 316

SEMELLE INTÉRIEURE
AMOVIBLE ET ANTI-BACTÉRIES



OPTIMUM®

35-47
RÉF. 330

DESSUS TEXTILE HYDROPHILE
MOUSSE CONFORT
PU RECYCLÉ À CELLULES
OUVERTES - ANTISTATIQUE
TRAITEMENT ANTI-BACTÉRIES,
ANTI-FONGIQUE ET CHARBON
ACTIF



OPTIMUM® ISOL

35-47
RÉF. 332

OPTIMUM® + FILM ALUMINIUM AU VERSO



CONFORT +

36-48

CONFPLUS RÉF. 307

SEMELLE ANTI-BACTÉRIES
TOILE COTON
MOUSSE LATEX
ANTISTATIQUE



CONFORT+ MULTITAILLES

36-46

SEMCONF RÉF. 314

SEMELLE ANTI-BACTÉRIES
TOILE COTON
MOUSSE LATEX
MULTITAILLES À DÉCOUPER - ANTISTATIQUE



LACETS

LACETS BAGUÉS RENFORCÉS

1,40 M - MARRON - POLYESTER RENFORCÉ
LACBAG140 RÉF. 318

LACETS BAGUÉS

0,90 M - NOIR - POLYESTER
LACBAG90 RÉF. 304

1,20 M - NOIR - POLYESTER
LACBAG120 RÉF. 306

LACETS CUIR 1 M VRAC

NOIR - CUIR CARRÉ 3 MM - LACETCUIR RÉF. 303



ENTRETIEN

GRAISIMP GRAISSE

IMPERMÉABILISANTE
RÉF. 313 / 100 ml.
Permet de nourrir et
d'imperméabiliser les cuirs
pour des chaussures exposées aux
intempéries.





#SUPERWORKER

S.24
CRÉATEUR ET FABRICANT
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

BOSSI INDUSTRIE / S.24
24490 LA ROCHE CHALAIS | F R A N C E
Tél : +33 (0) 5 53 91 47 06 | email : info@s24.fr | www.s24.fr

S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
Documents et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite.
Conception graphique : Par nos soins - Photos : Par nos soins

